

## 2-6-5. Данные таблицы роста плода в системе

Таблица GA

Таблица No. 1 GS			Таблица No. 2 CRL			Таблица No. 4 FL			Таблица No. 5LV		
(Метод Tokyo University)			(Метод Tokyo University)			(Метод Tokyo University)			(Метод Tokyo University)		
GS	Неделя беременности	±day	CRL	Неделя беременности	±day	FL	Неделя беременности	±day	LV	Неделя беременности	±day
(cm)	(возраст плода, недель)		(cm)	(возраст плода, недель)		(cm)	(возраст плода, недель)		(cm)	(возраст плода, недель)	
1.00	4	7	1.40	8	7	3.23	20	17	4.05	21	7
1.60	5	8	2.10	9	7	3.44	21	18	4.39	22	9
2.20	6	11	2.90	10	7	3.65	22	19	4.71	23	11
2.70	7	12	3.70	11	7	3.87	23	21	5.01	24	12
3.40	8	13	4.60	12	7	4.09	24	22	5.30	25	14
4.10	9	14	5.70	13	7	4.31	25	24	5.57	26	17
4.80	10	15	7.10	14	8	4.54	26	25	5.82	27	19
5.70	11	16	8.80	15	14	4.76	27	25	6.06	28	21
6.70	12	17				4.98	28	25	6.30	29	24
Таблица No. 3 BPD						5.19	29	28	6.51	30	25
(Метод Tokyo University)						5.41	30	30	6.72	31	28
BPD	Неделя беременности	±day	BPD	Неделя беременности	±day	5.61	31	32	6.93	32	31
(cm)	(возраст плода, недель)		(cm)	(возраст плода, недель)		5.82	32	35	7.13	33	34
						6.01	33	38	7.32	34	35
2.00	12	7	6.84	27	13	6.19	34	42	7.51	35	38
2.40	13	7	7.12	28	13	6.37	35	46	7.70	36	40
2.76	14	7	7.38	29	14	6.53	36	50	7.89	37	42
3.10	15	7	7.64	30	15	6.68	37	54	8.08	38	44
3.38	16	8	7.88	31	16	6.82	38	57	8.27	39	46
3.72	17	8	8.12	32	16	6.93	39	60	8.47	40	48
4.05	18	9	8.34	33	18	7.04	40	64			
4.39	19	10	8.55	34	20						
4.71	20	10	8.74	35	25						
5.04	21	10	8.92	36	25						
5.35	22	10	9.08	37	25						
5.67	23	11	9.23	38	25						
5.97	24	11	9.36	39	25						
6.27	25	12	9.47	40	25						
6.56	26	13									

Таблица No. 6 А x T  
(Метод Tokyo University)

WK	См2	+day
16	12.18	8
17	14.02	8
18	16.04	8
19	18.22	8
20	20.57	8
21	23.09	9
22	25.77	9
23	28.61	9
24	31.61	10
25	34.75	10
26	38.03	11
27	41.43	11
28	44.96	12
29	48.59	12
30	52.32	13
31	56.12	14
32	59.99	15
33	63.91	15
34	67.86	16
35	71.82	17
36	75.78	17
37	79.71	18
38	83.59	18
39	87.39	19
40	91.10	19
41	94.69	20

Таблица No. 7 CRL  
(Метод Osaka University)

CRL	Неделя беременности (возраст плода, недель)	± 1SD
(cm)		(cm)
0.87	7	0.16
1.30	8	0.26
2.04	9	0.37
3.00	10	0.48
4.12	11	0.58
5.30	12	0.69
6.49	13	0.79

Таблица No. 8 BPD  
(Метод Osaka University)

BPD	Неделя беременности (возраст плода, недель)	± 1SD
(cm)		
1.33	10	0.19
1.72	11	0.20
2.09	12	0.21
2.46	13	0.22
2.82	14	0.23
3.18	15	0.24
3.52	16	0.25
3.86	17	0.26
4.20	18	0.27
4.53	19	0.28
4.85	20	0.29
5.17	21	0.29
5.48	22	0.30
5.79	23	0.31
6.09	24	0.32
6.39	25	0.32
6.67	26	0.33
6.95	27	0.34
7.23	28	0.34
7.49	29	0.35
7.74	30	0.35
7.98	31	0.36
8.21	32	0.36
8.43	33	0.37
8.62	34	0.37
8.80	35	0.37
8.96	36	0.38
9.10	37	0.38
9.21	38	0.38
9.30	39	0.39
9.36	40	0.39

Таблица No. 9 FTA  
(Метод Osaka University)

FTA	Неделя беременности (возраст плода, недель)	± 1SD
(cm2)		(cm2)
5.60	14	1.2
7.30	15	1.4
9.20	16	1.6
11.30	17	1.8
13.50	18	2.0
15.80	19	2.3
18.40	20	2.5
21.00	21	2.8
23.80	22	3.1
26.80	23	3.4
29.90	24	3.7
33.10	25	4.0
36.50	26	4.4
39.90	27	4.7
43.40	28	5.1
47.10	29	5.4
50.80	30	5.8
54.50	31	6.2
58.30	32	6.7
62.10	33	7.1
65.80	34	7.5
69.50	35	8.0
73.20	36	8.4
76.80	37	8.9
80.20	38	9.4
83.50	39	9.9
86.60	40	10.4

Таблица No. 10 FL (Метод Osaka University)			Таблица No. 11 HL (Метод Osaka University)			Таблица No. 12 BPD			(Hadlock)		
FL	Неделя	±1SD	HL	Неделя	±1SD	BPD	Неделя	±day	BPD	Неделя	±day
(cm)	беременности (возраст плода, недель)	(cm)	(cm)	беременности (возраст плода, недель)	(cm)	(cm)	беременности (возраст плода, недель)		(cm)	беременности (возраст плода, недель)	
0.94	13	0.21	1.01	13	0.20	2.00	12w1d	6	6.10	25w0d	9
1.26	14	0.22	1.31	14	0.21	2.10	12w4d	6	6.20	25w2d	9
1.57	15	0.22	1.59	15	0.21	2.20	12w6d	6	6.30	25w5d	9
1.88	16	0.22	1.87	16	0.21	2.30	13w1d	6	6.40	26w1d	9
2.18	17	0.23	2.15	17	0.22	2.40	13w2d	6	6.50	26w3d	9
2.47	18	0.23	2.41	18	0.22	2.50	13w4d	6	6.60	26w6d	9
2.75	19	0.24	2.67	19	0.22	2.60	13w6d	6	6.70	27w1d	9
3.03	20	0.24	2.91	20	0.23	2.70	14w1d	6	6.80	27w4d	9
3.30	21	0.24	3.15	21	0.23	2.80	14w4d	6	6.90	28w0d	9
3.57	22	0.25	3.38	22	0.23	2.90	14w5d	6	7.00	28w2d	9
3.83	23	0.25	3.61	23	0.24	3.00	15w0d	6	7.10	28w5d	9
4.08	24	0.25	3.82	24	0.24	3.10	15w2d	6	7.20	29w1d	9
4.32	25	0.26	4.03	25	0.24	3.20	15w4d	6	7.30	29w4d	9
4.56	26	0.26	4.23	26	0.25	3.30	15w6d	6	7.40	29w6d	9
4.78	27	0.27	4.42	27	0.25	3.40	16w1d	6	7.50	30w3d	14
5.01	28	0.27	4.60	28	0.25	3.50	16w4d	6	7.60	30w6d	14
5.22	29	0.27	4.78	29	0.26	3.60	16w6d	6	7.70	31w1d	14
5.43	30	0.28	4.94	30	0.26	3.70	17w1d	6	7.80	31w4d	14
5.63	31	0.28	5.10	31	0.26	3.80	17w3d	6	7.90	32w0d	14
5.82	32	0.29	5.25	32	0.27	3.90	17w5d	6	8.00	32w4d	14
6.01	33	0.29	5.39	33	0.27	4.00	18w0d	10	8.10	32w6d	14
6.19	34	0.29	5.53	34	0.27	4.10	18w2d	10	8.20	33w2d	14
6.36	35	0.30	5.65	35	0.28	4.20	18w4d	10	8.30	33w6d	14
6.53	36	0.30	5.77	36	0.28	4.30	18w6d	10	8.40	34w1d	14
6.69	37	0.31	5.88	37	0.28	4.40	19w1d	10	8.50	34w5d	14
6.84	38	0.31	5.98	38	0.29	4.50	19w4d	10	8.60	35w1d	14
6.98	39	0.31	6.08	39	0.29	4.60	19w6d	10	8.70	35w4d	14
7.12	40	0.32	6.16	40	0.29	4.70	20w1d	10	8.80	36w1d	25
						4.80	20w4d	10	8.90	36w4d	25
						4.90	20w6d	10	9.00	37w0d	25
						5.00	21w1d	10	9.10	37w4d	25
						5.10	21w4d	10	9.20	38w0d	25
						5.20	21w6d	10	9.30	38w4d	25
						5.30	22w1d	10	9.40	38w6d	25
						5.40	22w4d	10	9.50	39w3d	25
						5.50	22w6d	10	9.60	39w6d	25
						5.60	23w1d	10	9.70	40w4d	25
						5.70	23w4d	10	9.80	41w0d	25
						5.80	23w6d	10	9.90	41w4d	25
						5.90	24w1d	9	10.00	42w0d	25
						6.00	24w4d	9			

Таблица No. 13 НС

НС	Неделя беременности (возраст плода, неделя)	±day	(Hadlock) НС	Неделя беременности (возраст плода, неделя)	±day
(cm)			(cm)		
8.00	13w3d	9	23.50	25w3d	16
8.50	13w5d	9	24.00	25w6d	16
9.00	14w0d	9	24.50	26w3d	16
9.50	14w2d	9	25.00	26w6d	16
10.00	14w4d	9	25.50	27w4d	16
10.50	15w0d	9	26.00	28w0d	16
11.00	15w2d	9	26.50	28w1d	16
11.50	15w4d	9	27.00	29w1d	16
12.00	15w6d	9	27.50	29w6d	16
12.50	16w2d	9	28.00	30w2d	19
13.00	16w4d	9	28.50	31w0d	19
13.50	17w0d	9	29.00	31w4d	19
14.00	17w2d	9	29.50	32w1d	19
14.50	17w5d	9	30.00	32w6d	19
15.00	18w1d	11	30.50	33w4d	19
15.50	18w3d	11	31.00	34w1d	19
16.00	18w6d	11	31.50	34w6d	19
16.50	19w1d	11	32.00	35w4d	19
17.00	19w4d	11	32.50	36w2d	24
17.50	20w0d	11	33.00	37w0d	24
18.00	20w3d	11	33.50	37w5d	24
18.50	20w6d	11	34.00	38w4d	24
19.00	21w1d	11	34.50	39w1d	24
19.50	21w4d	11	35.00	40w0d	24
20.00	22w1d	11	35.50	40w6d	24
20.50	22w4d	11	36.00	41w4d	24
21.00	23w0d	11			
21.50	23w3d	11			
22.00	23w6d	11			
22.50	24w3d	16			
23.00	24w6d	16			

Таблица No. 14 АС

АС	Неделя беременности (возраст плода, неделя)	±day	(Hadlock) АС	Неделя беременности (возраст плода, неделя)	±day
(cm)			(cm)		
10.00	15w4d	13	25.50	29w5d	15
10.50	16w1d	13	26.00	30w1d	21
11.00	16w4d	13	26.50	30w4d	21
11.50	16w6d	13	27.00	31w1d	21
12.00	17w2d	13	27.50	31w4d	21
12.50	17w6d	13	28.00	32w1d	21
13.00	18w1d	14	28.50	32w4d	21
13.50	18w4d	14	29.00	33w1d	21
14.00	19w1d	14	29.50	33w4d	21
14.50	19w4d	14	30.00	34w1d	21
15.00	20w0d	14	30.50	34w4d	21
15.50	20w3d	14	31.00	35w1d	21
16.00	20w6d	14	31.50	35w4d	21
16.50	21w2d	14	32.00	36w1d	18
17.00	21w5d	14	32.50	36w4d	18
17.50	22w1d	14	33.00	37w1d	18
18.00	22w4d	14	33.50	37w4d	18
18.50	23w1d	14	34.00	38w1d	18
19.00	23w4d	15	34.50	38w5d	18
19.50	24w0d	15	35.00	39w1d	18
20.00	24w4d	15	35.50	39w5d	18
20.50	24w6d	15	36.00	40w1d	18
21.00	25w3d	15	36.50	40w6d	18
21.50	25w6d	15			
22.00	26w2d	15			
22.50	26w6d	15			
23.00	27w2d	15			
23.50	27w5d	15			
24.00	28w1d	15			
24.50	28w5d	15			
25.00	29w1d	15			

Таблица No. 15 FL

FL	Неделя беременности (возраст плода, недель)	(Hadlock) ±day	FL	Неделя беременности (возраст плода, недель)	±day
(cm)			(cm)		
1.00	12w6d	10	4.50	24w4d	22
1.10	13w1d	10	4.60	24w6d	22
1.20	13w3d	10	4.70	25w2d	22
1.30	13w4d	10	4.80	25w5d	22
1.40	13w6d	10	4.90	26w1d	22
1.50	14w1d	10	5.00	26w4d	22
1.60	14w4d	10	5.10	27w0d	22
1.70	14w6d	10	5.20	27w3d	22
1.80	15w1d	10	5.30	27w6d	22
1.90	15w3d	10	5.40	28w1d	22
2.00	15w5d	10	5.50	28w5d	22
2.10	16w0d	10	5.60	29w1d	22
2.20	16w2d	10	5.70	29w4d	22
2.30	16w4d	10	5.80	30w0d	22
2.40	16w6d	10	5.90	30w4d	22
2.50	17w1d	10	6.00	30w6d	22
2.60	17w4d	10	6.10	31w3d	22
2.70	17w6d	10	6.20	31w6d	22
2.80	18w1d	10	6.30	32w2d	22
2.90	18w4d	10	6.40	32w6d	22
3.00	18w6d	10	6.50	33w2d	22
3.10	19w1d	10	6.60	33w6d	22
3.20	19w4d	10	6.70	34w1d	22
3.30	19w6d	10	6.80	34w5d	22
3.40	20w2d	10	6.90	35w1d	22
3.50	20w5d	10	7.00	35w5d	22
3.60	21w0d	10	7.10	36w1d	22
3.70	21w3d	10	7.20	36w5d	22
3.80	21w6d	10	7.30	37w1d	22
3.90	22w1d	10	7.40	37w5d	22
4.00	22w4d	10	7.50	38w2d	22
4.10	22w6d	10	7.60	38w6d	22
4.20	23w2d	22	7.70	39w2d	22
4.30	23w5d	22	7.80	39w6d	22
4.40	24w1d	22	7.90	40w3d	22

Таблица No. 16 CRL

CRL	Неделя беременности (возраст плода, недель)	CRL	Неделя беременности (возраст плода, недель)
(cm)		(cm)	
0.2	5w5d	6.6	12w6d
0.4	6w1d	6.8	13w0d
0.6	6w3d	7.0	13w1d
0.8	6w5d	7.2	13w3d
1.0	7w0d	7.4	13w4d
1.2	7w3d	7.6	13w5d
1.4	7w5d	7.8	13w6d
1.6	8w0d	8.0	14w0d
1.8	8w2d	8.2	14w1d
2.0	8w4d	8.4	14w2d
2.2	8w6d	8.6	14w4d
2.4	9w1d	8.8	14w5d
2.6	9w3d	9.0	14w6d
2.8	9w4d	9.2	15w0d
3.0	9w6d	9.4	15w2d
3.2	10w1d	9.6	15w3d
3.4	10w2d	9.8	15w5d
3.6	10w3d	10.0	15w6d
3.8	10w5d	10.2	16w0d
4.0	10w6d	10.4	16w2d
4.2	11w0d	10.6	16w3d
4.4	11w2d	10.8	16w5d
4.6	11w3d	11.0	16w6d
4.8	11w4d	11.2	17w1d
5.0	11w5d	11.4	17w2d
5.2	11w6d	11.6	17w4d
5.4	12w0d	11.8	17w5d
5.6	12w1d	12.0	17w6d
5.8	12w2d		
6.0	12w3d		
6.2	12w4d		
6.4	12w5d		

[Замечание]

Уже установлено на шаг 0.1cm.

Таблица No. 17 HC  
(Had-90%)

10-90% Data form					
(нед)	10%	—	50%	—	90%
14	9.10		9.70		10.30
15	10.40		11.00		11.60
16	11.70		12.40		13.10
17	13.00		13.80		14.60
18	14.20		15.10		16.00
19	15.50		16.40		17.40
20	16.70		17.70		18.70
21	17.80		18.90		20.00
22	18.90		20.10		21.30
23	20.10		21.30		22.50
24	21.10		22.40		23.70
25	22.20		23.50		24.90
26	23.20		24.60		26.00
27	24.10		25.60		27.10
28	25.10		26.60		28.10
29	25.90		27.50		29.10
30	26.80		28.40		30.00
31	27.60		29.30		31.00
32	28.40		30.10		31.80
33	29.00		30.80		32.60
34	29.70		31.50		33.30
35	30.40		32.20		34.10
36	30.90		32.80		34.70
37	31.40		33.30		35.20
38	31.90		33.80		35.80
39	32.20		34.20		36.20
40	32.60		34.60		36.60

Таблица No. 18 AC  
(Had-90%)

10-90% Data form					
(нед)	10%	—	50%	—	90%
14	6.70		7.30		7.90
15	7.90		8.60		9.30
16	9.10		9.90		10.70
17	10.30		11.20		12.10
18	11.50		12.50		13.50
19	12.60		13.70		14.80
20	13.80		15.00		16.30
21	14.90		16.20		17.60
22	16.00		17.40		18.80
23	17.00		18.50		20.00
24	18.10		19.70		21.30
25	19.10		20.80		22.50
26	20.10		21.90		23.70
27	21.10		23.00		24.90
28	22.00		24.00		26.00
29	23.00		25.10		27.20
30	23.90		26.10		28.30
31	24.90		27.10		29.40
32	25.80		28.10		30.40
33	26.70		29.10		31.50
34	27.50		30.00		32.50
35	28.30		30.90		33.50
36	29.20		31.80		34.40
37	30.00		32.70		35.40
38	30.80		33.60		36.40
39	31.60		34.40		37.30
40	32.40		35.30		38.20

Таблица No. 19 FL  
(Had-90%)

10-90% Data form					
(нед)	10%	—	50%	—	90%
14	1.30		1.40		1.50
15	1.60		1.70		1.90
16	1.80		2.00		2.20
17	2.20		2.40		2.60
18	2.50		2.70		2.90
19	2.70		3.00		3.30
20	3.00		3.30		3.60
21	3.20		3.50		3.80
22	3.50		3.80		4.10
23	3.70		4.10		4.50
24	4.00		4.40		4.80
25	4.20		4.60		5.00
26	4.50		4.90		5.30
27	4.60		5.10		5.60
28	4.90		5.40		5.90
29	5.10		5.60		6.10
30	5.30		5.80		6.30
31	5.50		6.00		6.50
32	5.60		6.20		6.80
33	5.80		6.40		7.00
34	6.00		6.60		7.20
35	6.20		6.80		7.40
36	6.40		7.00		7.60
37	6.60		7.20		7.90
38	6.70		7.40		8.10
39	6.80		7.50		8.20
40	7.00		7.70		8.40

Таблица No. 20 BPD: Biparietal diameter (бипариетальный размер головки плода)  
(Hadlock-84)

(cm)	Неделя беременности (возраст плода, неделя)	±day	(cm)	Неделя беременности (возраст плода, неделя)	±day
1.5	12w1d	8	4.8	20w4d	12
1.6	12w2d	8	4.9	20w6d	12
1.7	12w4d	8	5.0	21w1d	12
1.8	12w5d	8	5.1	21w3d	12
1.9	13w0d	8	5.2	21w5d	12
2.0	13w1d	8	5.3	22w1d	12
2.1	13w3d	8	5.4	22w3d	12
2.2	13w4d	8	5.5	22w5d	12
2.3	13w6d	8	5.6	23w1d	12
2.4	14w0d	8	5.7	23w3d	12
2.5	14w2d	8	5.8	23w5d	12
2.6	14w4d	8	5.9	24w1d	15
2.7	14w5d	8	6.0	24w3d	15
2.8	15w0d	8	6.1	24w6d	15
2.9	15w2d	8	6.2	25w1d	15
3.0	15w3d	8	6.3	25w4d	15
3.1	15w5d	8	6.4	25w6d	15
3.2	16w0d	8	6.5	26w2d	15
3.3	16w2d	8	6.6	26w4d	15
3.4	16w4d	8	6.7	27w0d	15
3.5	16w5d	8	6.8	27w3d	15
3.6	17w0d	8	6.9	27w5d	15
3.7	17w2d	8	7.0	28w1d	15
3.8	17w4d	8	7.1	28w4d	15
3.9	17w6d	8	7.2	28w6d	15
4.0	18w1d	12	7.3	29w2d	15
4.1	18w3d	12	7.4	29w5d	15
4.2	18w5d	12	7.5	30w1d	22
4.3	19w0d	12	7.6	30w3d	22
4.4	19w2d	12	7.7	30w6d	22
4.5	19w4d	12	7.8	31w2d	22
4.6	19w6d	12	7.9	31w5d	22
4.7	20w1d	12	8.0	32w1d	22

Таблица No. 21 HC

(Hadlock-84)					
(cm)	Неделя беременности (возраст плода, неделя)	±day	(cm)	Неделя беременности (возраст плода, неделя)	±day
5.5	12w0d	8	21.5	23w4d	10
6.0	12w2d	8	22.0	24w0d	14
6.5	12w4d	8	22.5	24w4d	14
7.0	12w6d	8	23.0	25w0d	14
7.5	13w1d	8	23.5	25w4d	14
8.0	13w3d	8	24.0	26w0d	14
8.5	13w5d	8	24.5	26w4d	14
9.0	14w0d	8	25.0	27w1d	14
9.5	14w2d	8	25.5	27w5d	14
10.0	14w5d	8	26.0	28w2d	14
10.5	15w0d	8	26.5	28w6d	14
11.0	15w2d	8	27.0	29w3d	14
11.5	15w4d	8	27.5	30w0d	21
12.0	16w0d	8	28.0	30w5d	21
12.5	16w2d	8	28.5	31w2d	21
13.0	16w4d	8	29.0	32w0d	21
13.5	17w0d	8	29.5	34w4d	21
14.0	17w2d	8	30.0	33w2d	21
14.5	17w5d	8	30.5	34w0d	21
15.0	18w1d	10	31.0	34w4d	21
15.5	18w3d	10	31.5	35w2d	21
16.0	18w6d	10	32.0	36w0d	19
16.5	19w2d	10	32.5	36w6d	19
17.0	19w4d	10	33.0	37w4d	19
17.5	20w0d	10	33.5	38w2d	19
18.0	20w3d	10	34.0	39w1d	19
18.5	20w6d	10	34.5	39w6d	19
19.0	21w2d	10	35.0	40w5d	19
19.5	21w5d	10	35.5	41w4d	19
20.0	22w1d	10			
20.5	22w4d	10			
21.0	23w1d	10			

[Замечание]

Уже установлено на шаг 0.1 см.

Таблица No. 22 AC

(Hadlock-84-84)

(cm)	Неделя беременности (возраст плода, неделя)	±day	(cm)	Неделя беременности (возраст плода, неделя)	±day
5.0	12w0d	12	21.5	26w0d	15
5.5	12w3d	12	22.0	26w3d	15
6.0	12w6d	12	22.5	26w6d	15
6.5	13w1d	12	23.0	27w3d	15
7.0	13w4d	12	23.5	27w6d	15
7.5	14w0d	12	24.0	28w2d	15
8.0	14w3d	12	24.5	28w5d	15
8.5	14w6d	12	25.0	29w2d	15
9.0	15w1d	12	25.5	29w5d	15
9.5	15w4d	12	26.0	30w1d	21
10.0	16w0d	12	26.5	30w4d	21
10.5	16w3d	12	27.0	31w1d	21
11.0	16w6d	12	27.5	31w4d	21
11.5	17w2d	12	28.0	32w0d	21
12.0	17w5d	12	28.5	32w4d	21
12.5	18w1d	14	29.0	33w0d	21
13.0	18w4d	14	29.5	33w3d	21
13.5	19w0d	14	30.0	34w0d	21
14.0	19w3d	14	30.5	34w3d	21
14.5	19w6d	14	31.0	35w0d	21
15.0	20w2d	14	31.5	35w3d	21
15.5	20w5d	14	32.0	35w6d	21
16.0	21w1d	14	32.5	36w3d	21
16.5	21w4d	14	33.0	36w6d	21
17.0	22w0d	14	33.5	37w3d	21
17.5	22w3d	14	34.0	37w6d	21
18.0	22w6d	14	34.5	38w3d	21
18.5	23w2d	14	35.0	38w6d	21
19.0	23w5d	14	35.5	39w3d	21
19.5	24w1d	15	36.0	39w6d	21
20.0	24w4d	15	36.5	40w3d	21
20.5	25w1d	15	37.0	41w0d	21
21.0	25w4d	15	37.5	41w3d	21
			38.0	42w0d	21

Таблица No. 23 FL

(Hadlock-84)

(cm)	Неделя беременности (возраст плода, недель)	±day	(cm)	Неделя беременности (возраст плода, недель)	±day	(cm)	Неделя беременности (возраст плода, недель)	±day
0.7	12w1d	10	3.9	22w4d	13	7.1	36w3d	22
0.8	12w3d	10	4.0	22w6d	13	7.2	36w6d	22
0.9	12w5d	10	4.1	23w2d	13	7.3	37w3d	22
1.0	13w0d	10	4.2	23w5d	13	7.4	37w6d	22
1.1	13w2d	10	4.3	24w0d	15	7.5	38w3d	22
1.2	13w4d	10	4.4	24w3d	15	7.6	38w6d	22
1.3	13w6d	10	4.5	24w6d	15	7.7	39w3d	22
1.4	14w1d	10	4.6	25w2d	15	7.8	39w6d	22
1.5	14w3d	10	4.7	25w5d	15	7.9	40w3d	22
1.6	14w5d	10	4.8	26w1d	15	8.0	40w6d	22
1.7	15w0d	10	4.9	26w3d	15	8.1	41w3d	22
1.8	15w2d	10	5.0	26w6d	15	8.2	42w0d	22
1.9	15w4d	10	5.1	27w2d	15			
2.0	16w0d	10	5.2	27w5d	15			
2.1	16w2d	10	5.3	28w1d	15			
2.2	16w4d	10	5.4	28w4d	15			
2.3	16w6d	10	5.5	29w0d	15			
2.4	17w2d	10	5.6	29w3d	15			
2.5	17w4d	10	5.7	29w6d	15			
2.6	17w6d	10	5.8	30w2d	21			
2.7	18w2d	13	5.9	30w5d	21			
2.8	18w4d	13	6.0	31w2d	21			
2.9	18w6d	13	6.1	31w5d	21			
3.0	19w2d	13	6.2	32w1d	21			
3.1	19w4d	13	6.3	32w4d	21			
3.2	20w0d	13	6.4	33w0d	21			
3.3	20w2d	13	6.5	33w4d	21			
3.4	20w5d	13	6.6	34w0d	21			
3.5	21w0d	13	6.7	34w3d	21			
3.6	21w3d	13	6.8	35w0d	21			
3.7	21w5d	13	6.9	35w3d	21			
3.8	22w1d	13	7.0	35w6d	21			

[Замечание]

Уже установлено на шаг 0.1 см.



Таблица No. 24 FL

FL	Неделя беременности (возраст плода, неделя)	(Jeanty) ±day
1.00	12w4d	16
1.10	12w6d	16
1.20	13w2d	16
1.30	13w4d	16
1.40	13w6d	16
1.50	14w1d	16
1.60	14w4d	16
1.70	14w6d	16
1.80	15w1d	16
1.90	15w4d	16
2.00	15w6d	16
2.10	16w2d	16
2.20	16w4d	16
2.30	16w6d	16
2.40	17w2d	16
2.50	17w4d	16
2.60	18w0d	15
2.70	18w2d	16
2.80	18w5d	15
2.90	19w0d	15
3.00	19w3d	16
3.10	19w6d	16
3.20	20w1d	16
3.30	20w4d	16
3.40	20w6d	16
3.50	21w1d	16
3.60	21w4d	16
3.70	22w0d	15
3.80	22w3d	16
3.90	22w5d	15
4.00	23w1d	16
4.10	23w4d	16
4.20	23w6d	16
4.30	24w2d	16
4.40	24w5d	15
4.50	25w0d	15

Таблица No. 25 HL

HL	Неделя беременности (возраст плода, неделя)	(Jeanty) ±day	HL	Неделя беременности (возраст плода, неделя)	±day
1.00	12w4d	19	4.10	24w6d	20
1.10	12w6d	19	4.20	25w2d	19
1.20	13w1d	19	4.30	25w5d	20
1.30	13w4d	19	4.40	26w1d	19
1.40	13w6d	19	4.50	26w5d	20
1.50	14w1d	19	4.60	27w1d	19
1.60	14w4d	19	4.70	27w5d	20
1.70	14w6d	19	4.80	28w1d	19
1.80	15w1d	19	4.90	28w6d	20
1.90	15w4d	19	5.00	29w2d	19
2.00	15w6d	20	5.10	29w6d	19
2.10	16w2d	20	5.20	30w2d	20
2.20	16w5d	20	5.30	30w6d	19
2.30	17w1d	20	5.40	31w3d	19
2.40	17w3d	19	5.50	32w0d	20
2.50	17w6d	19	5.60	32w4d	19
2.60	18w1d	19	5.70	33w1d	20
2.70	18w4d	20	5.80	33w4d	20
2.80	19w0d	20	5.90	34w1d	19
2.90	19w3d	19	6.00	34w6d	20
3.00	19w6d	19	6.10	35w2d	20
3.10	20w2d	19	6.20	35w6d	20
3.20	20w5d	20	6.30	36w4d	19
3.30	21w1d	19	6.40	37w1d	19
3.40	21w4d	19	6.50	37w5d	20
3.50	22w0d	20	6.60	38w2d	20
3.60	22w4d	19	6.70	38w6d	20
3.70	22w6d	20	6.80	39w4d	19
3.80	23w3d	20	6.90	40w1d	19
3.90	23w6d	19			
4.00	24w2d	20			

Таблица No. 26 TIB

TIB	Неделя беременности (возраст плода, недель)	(Jeanty) ±day
1.00	13w3d	20
1.10	13w5d	20
1.20	14w1d	21
1.30	14w3d	20
1.40	14w6d	21
1.50	15w1d	21
1.60	15w4d	21
1.70	15w6d	21
1.80	16w1d	21
1.90	16w4d	21
2.00	17w0d	20
2.10	17w3d	20
2.20	17w6d	21
2.30	18w1d	21
2.40	18w4d	21
2.50	18w6d	21
2.60	19w2d	20
2.70	19w5d	20
2.80	20w1d	21
2.90	20w4d	21
3.00	21w0d	20
3.10	21w3d	20
3.20	21w6d	21
3.30	22w1d	21
3.40	22w4d	21
3.50	23w1d	21
3.60	23w4d	21
3.70	23w6d	21
3.80	24w3d	20
3.90	24w6d	21
4.00	25w2d	20

Таблица No. 27 ULNA

ULNA	Неделя беременности (возраст плода, недель)	±day	(Jeanty) ULNA	Неделя беременности (возраст плода, недель)	±day
1.00	13w1d	21	4.40	28w2d	22
1.10	13w4d	21	4.50	28w6d	21
1.20	13w6d	21	4.60	29w3d	22
1.30	14w1d	22	4.70	29w6d	22
1.40	14w4d	22	4.80	30w4d	22
1.50	15w0d	22	4.90	31w1d	22
1.60	15w3d	22	5.00	31w4d	22
1.70	15w5d	22	5.10	32w1d	22
1.80	16w1d	21	5.20	32w6d	22
1.90	16w4d	21	5.30	33w3d	22
2.00	16w6d	22	5.40	34w0d	22
2.10	17w2d	22	5.50	34w4d	22
2.20	17w5d	22	5.60	35w1d	22
2.30	18w1d	21	5.70	35w6d	21
2.40	18w4d	21	5.80	36w3d	22
2.50	19w0d	22	5.90	37w1d	22
2.60	19w3d	22	6.00	37w5d	22
2.70	19w6d	21	6.10	38w2d	22
2.80	20w2d	22	6.20	39w0d	22
2.90	20w6d	22	6.30	39w4d	22
3.00	21w1d	22	6.40	40w2d	22
3.10	21w5d	22			
3.20	22w1d	21			
3.30	22w5d	22			
3.40	23w1d	21			
3.50	23w4d	22			
3.60	24w1d	21			
3.70	24w4d	22			
3.80	25w1d	21			
3.90	25w4d	22			
4.00	26w1d	21			
4.10	26w5d	22			
4.20	27w1d	22			
4.30	27w5d	22			

Таблица No. 28 BD

BD	Неделя беременности (возраст плода, недель)	(Jeanty) ±day
1.50	10w3d	24
1.60	11w0d	24
1.70	11w4d	24
1.80	12w1d	24
1.90	12w6d	23
2.00	13w3d	23
2.10	14w0d	23
2.20	14w4d	23
2.30	15w1d	24
2.40	15w6d	23
2.50	16w3d	23
2.60	17w0d	23
2.70	17w4d	23
2.80	18w1d	24
2.90	18w6d	23
3.00	19w3d	23
3.10	20w0d	24
3.20	20w4d	24
3.30	21w1d	24
3.40	21w5d	24
3.50	22w2d	24
3.60	22w6d	24
3.70	23w4d	24
3.80	24w1d	23
3.90	24w5d	23
4.00	25w2d	23
4.10	25w6d	23
4.20	26w4d	24
4.30	27w1d	23
4.40	27w5d	23
4.50	28w2d	23
4.60	28w6d	23
4.70	29w4d	24
4.80	30w1d	23
4.90	30w5d	24
5.00	31w2d	24

Таблица No. 29 FL

FL	(Jea-95%) 95% Data form			
(нед)	5%	—	50%	—
11	-		0.60	
12	-		0.90	
13	0.60		1.20	
14	0.50		1.50	
15	1.10		1.90	
16	1.30		2.20	
17	2.00		2.50	
18	1.90		2.80	
19	2.30		3.10	
20	2.20		3.30	
21	2.70		3.60	
22	2.90		3.90	
23	3.50		4.10	
24	3.40		4.40	
25	3.80		4.60	
26	3.90		4.90	
27	4.50		5.10	
28	4.50		5.30	
29	4.90		5.60	
30	4.90		5.80	
31	5.30		6.00	
32	5.30		6.20	
33	5.60		6.40	
34	5.70		6.50	
35	6.10		6.70	
36	6.10		6.90	
37	6.40		7.10	
38	6.20		7.20	
39	6.40		7.40	
40	6.60		7.50	

Таблица No. 30 HL

HL	(Jea-95%) 95% Data form				
(нед)	5%	—	50%	—	95% cm
11	-		0.60		-
12	0.30		0.90		1.00
13	0.50		1.30		2.00
14	0.50		1.60		2.00
15	1.10		1.80		2.60
16	1.20		2.10		2.50
17	1.90		2.40		2.90
18	1.80		2.70		3.00
19	2.20		2.90		3.60
20	2.30		3.20		3.60
21	2.80		3.40		4.00
22	2.80		3.60		4.00
23	3.20		3.80		4.50
24	3.10		4.10		4.60
25	3.50		4.30		5.10
26	3.60		4.50		4.90
27	4.20		4.60		5.10
28	4.10		4.80		5.20
29	4.40		5.00		5.60
30	4.40		5.20		5.60
31	4.70		5.30		5.90
32	4.70		5.50		5.90
33	5.00		5.60		6.20
34	5.00		5.70		6.20
35	5.20		5.80		6.50
36	5.30		6.00		6.30
37	5.70		6.10		6.40
38	5.50		6.10		6.60
39	5.60		6.20		6.90
40	5.60		6.30		6.90

Таблица No. 31 TIB						Таблица No. 32 ULNA						Таблица No. 33 Radius						Таблица No. 34 BPD						±day
(Jea-95%)						(Jea-95%)						(Jea-95%)						(Campbell)						
TIB		95% Data form				ULNA		95% Data form				Radius		95% Data form				BPD		Неделя беременности (возраст плода, недель)				
(нед)	5%	—	50%	—	95% cm	(нед)	5%	—	50%	—	95% cm	(нед)	5%	—	50%	—	95% cm	(cm)						
11	-		0.40		-	U			0.50		-	11	-		0.50		-	2.40	13					
12	-		0.70		-	12	-		0.80		-	12	-		0.70		—	2.80	14		7			
13	0.40		1.00		1.70	13	0.30		1.10		1.80	13	—		1.00		—	3.20	15		7			
14	0.20		1.30		1.90	14	0.40		1.30		1.70	14	0.80		1.30		1.20	3.70	16		7			
15	0.50		1.60		2.70	15	1.00		1.60		2.20	15	1.20		1.50		1.90	4.10	17		7			
16	0.70		1.90		2.50	16	0.80		1.90		2.40	16	0.90		1.80		2.10	4.40	18		7			
17	1.50		2.20		2.90	17	1.10		2.10		3.20	17	1.10		2.00		2.90	4.70	19		8			
18	1.40		2.40		2.90	18	1.30		2.40		3.00	18	1.40		2.20		2.60	5.10	20		8			
19	1.90		2.70		3.50	19	2.00		2.60		3.20	19	2.00		2.40		2.90	5.40	21		8			
20	1.90		2.90		3.50	20	2.10		2.90		3.20	20	2.10		2.70		2.80	5.80	22		8			
21	2.40		3.20		3.90	21	2.50		3.10		3.60	21	2.50		2.90		3.20	6.10	23		9			
22	2.50		3.40		3.90	22	2.40		3.30		3.70	22	2.40		3.10		3.40	6.40	24		9			
23	3.00		3.60		4.30	23	2.70		3.50		4.30	23	2.60		3.20		3.90	6.70	25		9			
24	2.80		3.90		4.50	24	2.90		3.70		4.10	24	2.70		3.40		3.80	7.00	26		10			
25	3.10		4.10		5.00	25	3.40		3.90		4.40	25	3.10		3.60		4.00	7.30	27		10			
26	3.30		4.30		4.90	26	3.40		4.10		4.40	26	3.00		3.70		4.10	7.50	28		11			
27	3.90		4.50		5.10	27	3.70		4.30		4.80	27	3.30		3.90		4.50	7.80	29		11			
28	3.80		4.70		5.20	28	3.70		4.40		4.80	28	3.30		4.00		4.50	8.00	30		12			
29	4.00		4.90		5.70	29	4.00		4.60		5.10	29	3.60		4.20		4.70	8.30	31		13			
30	4.10		5.10		5.60	30	3.80		4.70		5.40	30	3.40		4.30		4.90	8.50	32		14			
31	4.60		5.20		5.80	31	3.90		4.90		5.90	31	3.40		4.40		5.30	8.70	33		15			
32	4.60		5.40		5.90	32	4.00		5.00		5.80	32	3.70		4.50		5.10	8.90	34		17			
33	4.90		5.60		6.20	33	4.30		5.20		6.00	33	4.10		4.60		5.10	9.10	35		19			
34	4.70		5.70		6.40	34	4.40		5.30		5.90	34	3.90		4.70		5.30	9.30	36		20			
35	4.80		5.90		6.90	35	4.70		5.40		6.10	35	3.80		4.80		5.70	9.50	37		21			
36	4.90		6.00		6.80	36	4.70		5.50		6.10	36	4.10		4.80		5.40	9.70	38					
37	5.20		6.10		7.10	37	4.90		5.60		6.20	37	4.50		4.90		5.30	9.80	39					
38	5.40		6.20		6.90	38	4.80		5.70		6.30	38	4.50		4.90		5.30	10.00	40					
39	5.80		6.40		6.90	39	4.90		5.70		6.60	39	4.60		5.00		5.40							
40	5.80		6.50		6.90	40	5.00		5.80		6.50	40	4.60		5.00		5.40							

Таблица No. 35 HC			Таблица No. 36 AC			Таблица No. 37 FL			Таблица No. 38 BPD				
HC	Неделя (Campbell)	±day	AC	Неделя (Campbell)	±day	FL	Неделя (Campbell)	±day	(нед)	5%	— (Merz)	50%	- - 95%cm
(cm)	беременности (возраст плода, недель)		(cm)	беременности (возраст плода, недель)		(cm)	беременности (возраст плода, недель)		13	2.30		2.60	3.00
11.50	14	10	9.00	14	14	1.80	15	6	14	2.50		2.90	3.30
12.60	15	10	10.10	15	15	2.20	16	6	15	2.80		3.20	3.60
13.70	16	11	11.20	16	15	2.50	17	6	16	3.10		3.50	3.90
14.80	17	12	12.30	17	15	2.80	18	7	17	3.50		3.90	4.30
15.90	18	13	13.40	18	15	3.00	19	7	18	3.80		4.20	4.60
17.00	19	14	14.50	19	15	3.30	20	7	19	4.10		4.60	5.00
18.10	20	15	15.60	20	16	3.60	21	7	20	4.50		4.90	5.30
19.20	21	16	16.70	21	16	3.90	22	8	21	4.80		5.20	5.70
20.40	22	17	17.80	22	16	4.20	23	8	22	5.10		5.60	6.00
21.50	23	17	18.80	23	17	4.40	24	8	23	5.40		5.90	6.40
22.70	24	17	19.90	24	18	4.70	25	9	24	5.70		6.20	6.70
23.80	25	17	21.00	25	19	4.90	26	10	25	6.10		6.50	7.00
24.90	26	18	22.10	26	19	5.20	27	10	26	6.40		6.80	7.30
26.00	27	19	23.10	27	20	5.40	28	11	27	6.60		7.10	7.70
27.10	28	19	24.20	28	20	5.60	29	12	28	6.90		7.40	7.90
28.10	29	20	25.30	29	20	5.80	30	13	29	7.20		7.70	8.20
29.00	30	21	26.40	30	21	6.10	31	14	30	7.40		8.00	8.50
29.90	31	22	27.50	31	22	6.30	32	15	31	7.70		8.20	8.80
30.80	32	25	28.60	32	22	6.50	33	17	32	7.90		8.50	9.00
31.50	33	27	29.70	33	25	6.60	34	18	33	8.10		8.70	9.20
32.00	34	29	30.80	34	28	6.80	35	20	34	8.30		8.90	9.50
32.50	35	29	31.70	35	30	6.90	36	22	35	8.50		9.10	9.70
33.00	36	30	32.50	36	30	7.10	37		36	8.70		9.20	9.80
33.50	37	30	33.10	37	30	7.20	38		37	8.80		9.40	10.00
34.00	38	35	33.80	38	30	7.40	39		38	8.90		9.50	10.10
34.30	39		34.40	39		7.50	40		39	9.00		9.60	10.30
34.50	40		35.00	40					40	9.10		9.70	10.30
									41	9.10		9.80	10.40

Таблица No. 39 OFD

(нед)	(Merz)		
	5%	— 50%	— 95%см
13	2.80	3.20	3.60
14	3.10	3.50	4.00
15	3.50	3.90	4.30
16	3.90	4.30	4.80
17	4.30	4.70	5.20
18	4.70	5.20	5.60
19	5.10	5.60	6.10
20	5.60	6.00	6.50
21	6.00	6.50	6.90
22	6.40	6.90	7.40
23	6.80	7.30	7.80
24	7.20	7.70	8.20
25	7.50	8.10	8.60
26	7.90	8.40	9.00
27	8.20	8.80	9.30
28	8.60	9.10	9.70
29	8.90	9.40	10.00
30	9.20	9.70	10.30
31	9.40	10.00	10.60
32	9.70	10.20	10.80
33	9.90	10.50	11.10
34	10.10	10.70	11.30
35	10.30	10.90	11.50
36	10.40	11.00	11.60
37	10.50	11.20	11.80
38	10.60	11.30	11.90
39	10.70	11.40	12.00
40	10.80	11.40	12.10
41	10.80	11.50	12.10

Таблица No. 40 HC

(нед)	(Merz)		
	5%	— 50%	— 95%см
13	8.40	9.60	10.80
14	9.40	10.60	11.90
15	10.50	11.80	13.00
16	11.70	13.00	14.30
17	13.00	14.30	15.60
18	14.20	15.50	16.80
19	15.50	16.80	18.10
20	16.70	18.10	19.40
21	18.00	19.30	20.70
22	19.20	20.60	22.00
23	20.40	21.80	23.20
24	21.60	23.00	24.40
25	22.70	24.10	25.60
26	23.80	25.30	26.70
27	24.80	26.30	27.80
28	25.80	27.30	28.90
29	26.80	28.30	29.90
30	27.70	29.20	30.80
31	28.20	30.10	31.70
32	29.30	30.90	32.50
33	30.00	31.60	33.30
34	30.70	32.30	34.00
35	31.30	32.90	34.60
36	31.80	33.50	35.20
37	32.20	33.90	35.60
38	32.60	34.30	36.10
39	32.90	34.60	36.40
40	33.10	34.90	36.60
41	33.20	35.00	36.80

Таблица No. 41 TTD

(нед)	(Merz)		
	5%	— 50%	— 95%см
13	1.80	2.20	2.60
14	2.10	2.50	2.90
15	2.50	2.90	3.30
16	2.80	3.20	3.70
17	3.10	3.60	4.00
18	3.50	3.90	4.40
19	3.80	4.30	4.80
20	4.10	4.60	5.10
21	4.40	5.00	5.50
22	4.80	5.30	5.80
23	5.10	5.60	6.20
24	5.40	6.00	6.50
25	5.70	6.30	6.90
26	6.00	6.60	7.20
27	6.30	7.00	7.60
28	6.70	7.30	7.90
29	7.00	7.60	8.30
30	7.30	7.90	8.60
31	7.60	8.20	8.90
32	7.80	8.50	9.20
33	8.10	8.80	9.60
34	8.40	9.10	9.90
35	8.70	9.40	10.20
36	8.90	9.70	10.50
37	9.20	10.00	10.80
38	9.40	10.20	11.00
39	9.70	10.50	11.30
40	9.90	10.70	11.60
41	10.10	10.90	11.80

Таблица No. 42 APTD

(нед)	(Merz)		
	5%	— 50%	— 95%см
13	1.70	2.10	2.50
14	2.00	2.40	2.80
15	2.30	2.80	3.20
16	2.70	3.10	3.60
17	3.00	3.50	3.90
18	3.30	3.80	4.30
19	3.70	4.20	4.70
20	4.00	4.50	5.00
21	4.30	4.80	5.40
22	4.60	5.20	5.70
23	5.00	5.50	6.10
24	5.30	5.90	6.40
25	5.60	6.20	6.80
26	5.90	6.50	7.10
27	6.20	6.80	7.50
28	6.50	7.20	7.80
29	6.80	7.50	8.10
30	7.10	7.80	8.50
31	7.40	8.10	8.80
32	7.70	8.40	9.10
33	8.00	8.70	9.40
34	8.30	9.00	9.70
35	8.50	9.30	10.00
36	8.80	9.60	10.30
37	9.00	9.80	10.60
38	9.30	10.10	10.90
39	9.50	10.30	11.10
40	9.70	10.60	11.40
41	9.90	10.80	11.60

Таблица No. 43 AC

(нед)	(Merz)		
	5%	50%	95%cm
13	5.50	6.70	8.00
14	6.50	7.80	9.10
15	7.60	8.90	10.20
16	8.60	10.00	11.40
17	9.60	11.10	12.50
18	10.70	12.20	13.60
19	11.70	13.20	14.80
20	12.70	14.30	15.90
21	13.80	15.40	17.00
22	14.80	16.50	18.10
23	15.80	17.50	19.30
24	16.80	18.60	20.40
25	17.80	19.60	21.50
26	18.80	20.70	22.60
27	19.80	21.70	23.60
28	20.70	22.70	24.70
29	21.70	23.70	25.70
30	22.50	24.70	26.80
31	23.50	25.70	27.80
32	24.40	26.60	28.80
33	25.30	27.60	29.80
34	26.20	28.50	30.80
35	27.00	29.40	31.70
36	27.90	30.30	32.70
37	28.70	31.10	33.60
38	29.40	31.90	34.40
39	30.10	32.70	35.20
40	30.80	33.40	36.00
41	31.40	34.10	36.70

Таблица No. 44 FL

(нед)	(Merz)		
	5%	50%	95%cm
13	0.80	1.10	1.40
14	1.10	1.50	1.80
15	1.50	1.80	2.10
16	1.80	2.10	2.50
17	2.10	2.40	2.80
18	2.40	2.70	3.10
19	2.70	3.00	3.40
20	2.90	3.30	3.70
21	3.20	3.60	4.00
22	3.50	3.90	4.20
23	3.70	4.10	4.50
24	4.00	4.40	4.80
25	4.20	4.60	5.00
26	4.50	4.90	5.30
27	4.70	5.10	5.50
28	4.90	5.30	5.80
29	5.10	5.60	6.00
30	5.30	5.80	6.20
31	5.50	6.00	6.40
32	5.70	6.20	6.70
33	5.90	6.40	6.90
34	6.10	6.60	7.10
35	6.30	6.80	7.30
36	6.50	7.00	7.40
37	6.60	7.10	7.60
38	6.80	7.30	7.80
39	6.90	7.40	7.90
40	7.10	7.60	8.10
41	7.20	7.70	8.20

Таблица No. 45 TIB

(нед)	(Merz)		
	5%	50%	95%cm
13	0.60	0.90	1.20
14	0.90	1.20	1.50
15	1.20	1.50	1.80
16	1.50	1.80	2.10
17	1.80	2.10	2.40
18	2.10	2.40	2.70
19	2.30	2.60	3.00
20	2.60	2.90	3.20
21	2.80	3.10	3.50
22	3.00	3.40	3.70
23	3.30	3.60	4.00
24	3.50	3.80	4.20
25	3.70	4.10	4.40
26	3.90	4.30	4.70
27	4.10	4.50	4.90
28	4.30	4.70	5.10
29	4.50	4.90	5.30
30	4.60	5.10	5.50
31	4.80	5.20	5.60
32	5.00	5.40	5.80
33	5.10	5.60	6.00
34	5.30	5.70	6.20
35	5.40	5.90	6.30
36	5.60	6.00	6.50
37	5.70	6.20	6.60
38	5.80	6.30	6.70
39	5.90	6.40	6.90
40	6.00	6.50	7.00
41	6.10	6.60	7.10

Таблица No. 46 FIB

(нед)	(Merz)		
	5%	50%	95%cm
13	0.50	0.80	1.10
14	0.80	1.10	1.40
15	1.10	1.40	1.70
16	1.40	1.70	2.00
17	1.70	2.00	2.30
18	1.90	2.30	2.60
19	2.20	2.50	2.90
20	2.40	2.80	3.10
21	2.70	3.00	3.40
22	2.90	3.30	3.60
23	3.10	3.50	3.80
24	3.30	3.70	4.10
25	3.50	3.90	4.30
26	3.80	4.10	4.50
27	3.90	4.30	4.70
28	4.10	4.50	4.90
29	4.30	4.70	5.10
30	4.50	4.90	5.30
31	4.70	5.10	5.50
32	4.80	5.20	5.70
33	5.00	5.40	5.80
34	5.10	5.60	6.00
35	5.30	5.70	6.10
36	5.40	5.80	6.30
37	5.50	6.00	6.40
38	5.60	6.10	6.50
39	5.70	6.20	6.60
40	5.80	6.30	6.70
41	5.90	6.30	6.80

Таблица No.47HL

(нед)	5%	(Merz)	
		— 50%	— 95%cm
13	0.70	1.00	1.30
14	1.00	1.30	1.70
15	1.40	1.70	2.00
16	1.70	2.00	2.30
17	2.00	2.30	2.60
18	2.20	2.60	2.90
19	2.50	2.80	3.20
20	2.70	3.10	3.40
21	3.00	3.30	3.70
22	3.20	3.60	3.90
23	3.40	3.80	4.20
24	3.70	4.00	4.40
25	3.90	4.20	4.60
26	4.10	4.50	4.80
27	4.30	4.70	5.00
28	4.50	4.80	5.20
29	4.60	5.00	5.40
30	4.80	5.20	5.60
31	5.00	5.40	5.80
32	5.10	5.50	6.00
33	5.30	5.70	6.10
34	5.40	5.90	6.30
35	5.60	6.00	6.40
36	5.70	6.10	6.60
37	5.80	6.30	6.70
38	5.90	6.40	6.80
39	6.00	6.50	6.90
40	6.10	6.60	7.00
41	6.20	6.60	7.10

Таблица No. 48 RAD

(нед)	5%	(Merz)	
		— 50%	— 95%cm
13	0.30	0.60	0.90
14	0.60	1.00	1.30
15	1.00	1.30	1.60
16	1.20	1.60	1.90
17	1.50	1.80	2.20
18	1.70	2.10	2.40
19	2.00	2.30	2.60
20	2.20	2.50	2.90
21	2.40	2.80	3.10
22	2.60	3.00	3.30
23	2.80	3.20	3.50
24	3.00	3.30	3.70
25	3.20	3.50	3.90
26	3.30	3.70	4.10
27	3.50	3.90	4.20
28	3.60	4.00	4.40
29	3.80	4.20	4.50
30	3.90	4.30	4.70
31	4.10	4.40	4.80
32	4.20	4.60	5.00
33	4.30	4.70	5.10
34	4.40	4.80	5.20
35	4.50	4.90	5.30
36	4.60	5.00	5.40
37	4.70	5.10	5.50
38	4.80	5.20	5.60
39	4.90	5.30	5.70
40	4.90	5.30	5.80
41	5.00	5.40	5.80

Таблица No. 49 ULNA

(нед)	5%	(Merz)	
		— 50%	— 95%cm
13	0.50	0.80	1.10
14	0.80	1.10	1.40
15	1.20	1.50	1.80
16	1.50	1.80	2.10
17	1.70	2.10	2.40
18	2.00	2.30	2.70
19	2.30	2.60	2.90
20	2.50	2.80	3.20
21	2.70	3.10	3.40
22	3.00	3.30	3.70
23	3.20	3.50	3.90
24	3.40	3.70	4.10
25	3.60	3.90	4.30
26	3.80	4.10	4.50
27	4.00	4.30	4.70
28	4.20	4.50	4.90
29	4.30	4.70	5.10
30	4.50	4.90	5.20
31	4.60	5.00	5.40
32	4.80	5.20	5.60
33	4.90	5.30	5.70
34	5.10	5.50	5.90
35	5.20	5.60	6.00
36	5.30	5.70	6.10
37	5.40	5.80	6.30
38	5.50	5.90	6.40
39	5.60	6.00	6.50
40	5.70	6.10	6.60
41	5.80	6.20	6.60



Таблица No. 50 BPD

Неделя беременности (сан) (возраст плода, ' недель)			(Shinozuka) Неделя беременности (возраст плода, недель)		
±day	(cm)	±day	(cm)	±day	(cm)
1.3	10w1d	4	4.5	19w4d	6
1.4	10w3d	4	4.6	20w0d	7
1.5	10w5d	4	4.7	20w2d	7
1.6	11w0d	4	4.8	20w4d	7
1.7	11w2d	4	4.9	20w6d	7
1.8	11w4d	4	5.0	21w1d	7
1.9	11w6d	4	5.1	21w3d	7
2.0	12w1d	4	5.2	21w6d	7
2.1	12w3d	4	5.3	22w1d	8
2.2	12w6d	4	5.4	22w3d	8
2.3	13w1d	5	5.5	22w5d	8
2.4	13w3d	5	5.6	23w1d	8
2.5	13w5d	5	5.7	23w3d	8
2.6	14w0d	5	5.8	23w5d	8
2.7	14w2d	5	5.9	24w1d	8
2.8	14w4d	5	6.0	24w3d	9
2.9	14w6d	5	6.1	24w5d	9
3.0	15w1d	5	6.2	25w1d	9
3.1	15w3d	5	6.3	25w3d	9
3.2	15w5d	5	6.4	25w5d	9
3.3	16w0d	5	6.5	26w1d	9
3.4	16w2d	5	6.6	26w3d	10
3.5	16w4d	5	6.7	26w6d	10
3.6	16w6d	6	6.8	27w2d	10
3.7	17w1d	6	6.9	27w4d	10
3.8	17w4d	6	7.0	28w0d	10
3.9	17w6d	6	7.1	28w3d	10
4.0	18w1d	6	7.2	28w5d	11
4.1	18w3d	6	7.3	29w1d	11
4.2	18w5d	6	7.4	29w4d	11
4.3	19w0d	6	7.5	30w0d	11
4.4	19w2d	6	7.6	30w3d	11

Таблица No. 51 А x Т

(Shinozuka) Неделя беременности (возраст плода, недель)			(Shinozuka) Неделя беременности (возраст плода, недель)		
±day	(cm2)	±day	(cm2)	±day	(cm2)
12	10.0	12	10.0	8	72.0
12	12.0	12	12.0	8	74.0
12	14.0	12	14.0	8	76.0
12	16.0	12	16.0	8	78.0
12	18.0	12	18.0	8	80.0
13	20.0	13	20.0	8	82.0
13	22.0	13	22.0	9	84.0
13	24.0	13	24.0	9	86.0
13	26.0	13	26.0	9	88.0
14	28.0	14	28.0	9	90.0
14	30.0	14	30.0	9	
14	32.0	14	32.0	10	
14	34.0	14	34.0	10	
15	36.0	15	36.0	10	
	38.0		38.0	10	
	40.0		40.0	11	
	42.0		42.0	11	
	44.0		44.0	11	
	46.0		46.0	12	
	48.0		48.0	12	
	50.0		50.0	12	
	52.0		52.0	13	
	54.0		54.0	13	
	56.0		56.0	13	
	58.0		58.0	14	
	60.0		60.0	14	
	62.0		62.0	14	
	64.0		64.0	15	
	66.0		66.0	15	
	68.0		68.0	15	
	70.0		70.0	16	

Таблица No. 52 AC

	Неделя беременности (возраст плода, недель)	(Shinozuka) ±day		Неделя беременности (возраст плода, недель)	±day
(cm)			(cm)		
10.0	15w3d	8	26.0	31w6d	13
10.5	16w0d	8	26.5	32w3d	13
11.0	16w4d	8	27.0	33w1d	13
11.5	17w0d	8	27.5	33w5d	14
12.0	17w4d	9	28.0	34w2d	14
12.5	18w0d	9	28.5	35w0d	14
13.0	18w4d	9	29.0	35w4d	14
13.5	19w0d	9	29.5	36w2d	14
14.0	19w4d	9	30.0	37w0d	14
14.5	20w0d	9	30.5	37w5d	14
15.0	20w3d	10	31.0	38w2d	15
15.5	21w0d	10	31.5	29w0d	15
16.0	21w3d	10	32.0	39w6d	15
16.5	22w0d	10	32.5	40w4d	15
17.0	22w3d	10	33.0	41w2d	15
17.5	22w6d	10			
18.0	23w3d	11			
18.5	23w6d	11			
19.0	24w3d	11			
19.5	24w6d	11			
20.0	25w3d	11			
20.5	25w6d	11			
21.0	26w3d	12			
21.5	27w0d	12			
22.0	27w3d	12			
22.5	28w0d	12			
23.0	28w4d	12			
23.5	29w0d	12			
24.0	29w4d	13			
24.5	30w1d	13			
25.0	30w5d	13			
25.5	31w2d	13			

Таблица No. 53 FL

(Shinozuka)		
FL	Неделя беременности (возраст плода, недель)	±day
(cm)		
2.0	16w1d	6
2.1	16w3d	6
2.2	16w6d	6
2.3	17w1d	7
2.4	17w3d	7
2.5	17w6d	7
2.6	18w1d	7
2.7	18w3d	7
2.8	18w6d	7
2.9	19w1d	7
3.0	19w4d	8
3.1	20w0d	8
3.2	20w2d	8
3.3	20w5d	8
3.4	21w1d	8
3.5	21w3d	8
3.6	21w6d	8
3.7	22w2d	9
3.8	22w5d	9
3.9	23w1d	9
4.0	23w3d	9
4.1	24w0d	9
4.2	24w3d	9
4.3	24w6d	9
4.4	25w3d	9
4.5	25w6d	10
4.6	26w2d	10
4.7	26w5d	10
4.8	27w2d	10
4.9	27w5d	10
5.0	28w2d	10

FL	Неделя беременности (возраст плода, недель)	±day
(cm)		
5.1	28w5d	10
5.2	29w2d	11
5.3	29w5d	11
5.4	30w2d	11
5.5	30w5d	11
5.6	31w2d	11
5.7	31w6d	11
5.8	32w3d	11
5.9	33w0d	12
6.0	33w3d	12
6.1	34w0d	12
6.2	34w4d	12
6.3	35w1d	12
6.4	35w5d	12
6.5	36w2d	12
6.6	37w0d	12
6.7	37w4d	13
6.8	38w1d	13
6.9	38w5d	13
7.0	39w3d	13

Таблица No. 54 CRL (Hansmann)			Таблица No. 55 BPD (Hansmann)			Таблица No. 56 OFD (Hansmann)			Таблица No. 57 HC (Hansmann)		
CRL	Неделя	±day	BPD	Неделя	±day	OFD	Неделя	±day	HC	Неделя	±day
(cm)	беременности (возраст плода, недель)		(cm)	беременности (возраст плода, недель)		(cm)	беременности (возраст плода, недель)		(cm)	беременности (возраст плода, недель)	
1.10	7		2.00	12	8	3.10	14	10	10.60	14	8
1.30	8	9	2.40	13	8	3.80	15	9	11.50	15	8
1.80	9	9	2.80	14	8	4.10	16	8	12.70	16	8
2.60	10	8	3.20	15	8	4.60	17	8	14.00	17	8
3.60	11	8	3.50	16	8	5.00	18	8	15.20	18	8
4.70	12	8	3.80	17	8	5.40	19	9	16.40	19	9
6.00	13	8	4.20	18	9	5.80	20	9	17.60	20	9
7.30	14	9	4.60	19	9	6.30	21	10	19.00	21	9
8.60	15	9	4.90	20	9	6.70	22	10	20.30	22	9
9.70	16	8	5.20	21	10	7.20	23	11	21.50	23	10
11.00	17	8	5.60	22	11	7.60	24	12	22.60	24	10
12.00	18	8	5.90	23	12	8.00	25	14	24.00	25	11
13.00	19	8	6.20	24	12	8.40	26	15	25.10	26	12
14.00	20	9	6.50	25	13	8.80	27	16	26.30	27	13
15.00	21	11	6.80	26	14	9.10	28	17	27.40	28	14
16.10	22	11	7.10	27	15	9.50	29	19	28.40	29	15
17.50	23	11	7.40	28	16	9.80	30	21	29.30	30	17
			7.70	29	18	10.00	31	23	30.30	31	20
			8.00	30	20	10.30	32	26	31.10	32	22
			8.20	31	21	10.50	33	32	31.80	33	23
			8.50	32	23	10.70	34	32	32.50	34	27
			8.70	33	25	10.90	35	32	33.20	35	31
			8.90	34	27	11.10	36	32	33.70	36	31
			9.10	35	30	11.20	37	32	34.00	37	31
			9.30	36	30	11.30	38	32	34.40	38	31
			9.50	37	30	11.40	39	35	34.70	39	31
			9.60	38	30	11.50	40	39	34.90	40	35
			9.80	39	30						
			9.90	40	30						
			10.00	41	30						
			10.10	42	30						

Таблица No. 58 TTD (Hansmann)			Таблица No. 59 AC (Hansmann)		Таблица No. 60 HL (Hansmann)		Таблица No. 61 FL (Hansmann)			
TTD	Неделя	±day	AC	Неделя беременности	HL	Неделя	±day	FL	Неделя	±day
(cm)	беременности (возраст плода, недель)		(cm)	(возраст плода, недель)	(cm)	беременности (возраст плода, недель)		(cm)	беременности (возраст плода, недель)	
1.70	12	7	5.30	12	1.10	13	19	1.00	13	
2.00	13	7	6.30	13	1.40	14	19	1.20	14	7
2.40	14	7	7.50	14	1.70	15	19	1.60	15	7
2.70	15	8	8.50	15	2.00	16	20	1.80	16	8
3.10	16	8	9.70	16	2.30	17	19	2.20	17	9
3.40	17	9	10.70	17	2.50	18	19	2.50	18	10
3.70	18	9	11.60	18	2.80	19	20	2.80	19	10
4.00	19	10	12.60	19	3.00	20	19	3.10	20	11
4.40	20	11	13.50	20	3.30	21	19	3.40	21	11
4.70	21	12	14.50	21	3.50	22	20	3.60	22	12
5.00	22	13	15.50	22	3.70	23	20	3.90	23	13
5.30	23	14	16.50	23	3.90	24	19	4.10	24	14
5.60	24	15	17.30	24	4.10	25	20	4.40	25	14
5.90	25	15	18.30	25	4.30	26	20	4.70	26	15
6.20	26	16	19.10	26	4.50	27	20	4.90	27	15
6.50	27	17	20.20	27	4.70	28	20	5.10	28	16
6.90	28	17	21.10	28	4.90	29	20	5.40	29	16
7.20	29	18	22.20	29	5.10	30	20	5.60	30	17
7.40	30	19	23.00	30	5.30	31	20	5.90	31	18
7.80	31	20	24.00	31	5.50	32	20	6.10	32	19
8.10	32	21	24.90	32	5.70	33	20	6.30	33	20
8.30	33	22	25.80	33	5.90	34	19	6.50	34	21
8.60	34	25	26.80	34	6.10	35	20	6.70	35	22
8.90	35	28	27.70	35	6.30	36	19	6.90	36	23
9.20	36	31	28.70	36	6.50	37	20	7.10	37	23
9.40	37	31	29.60	37	6.70	38	20	7.30	38	23
9.70	38	31	30.60	38	6.90	39	19	7.40	39	23
9.90	39	31	31.50	39				7.50	40	23
10.10	40	31	32.00	40						
10.30	41	31								
10.50	42	33								

Таблица No. 62 mGS

mGS	Неделя беременности (возраст плода, неделя)	(Rempen) ±day	GS	Неделя беременности (возраст плода, неделя)	±day
(cm)			(cm)		
0.20	4w6d	10d	3.80	9w1d	10d
0.30	5w0d	10d	3.90	9w2d	10d
0.40	5w1d	10d	4.00	9w3d	10d
0.50	5w2d	10d	4.10	9w4d	10d
0.60	5w2d	10d	4.20	9w5d	10d
0.70	5w3d	10d	4.30	9w6d	10d
0.80	5w4d	10d	4.40	9w6d	10d
0.90	5w5d	10d	4.50	10w0d	10d
1.00	5w5d	10d	4.60	10w1d	10d
1.10	5w6d	10d	4.70	10w2d	10d
1.20	6w0d	10d	4.80	10w3d	10d
1.30	6w1d	10d	4.90	10w4d	10d
1.40	6w2d	10d	5.00	10w5d	10d
1.50	6w2d	10d	5.10	10w6d	10d
1.60	6w3d	10d	5.20	11w0d	10d
1.70	6w4d	10d	5.30	11w1d	10d
1.80	6w5d	10d	5.40	11w2d	10d
1.90	6w6d	10d	5.50	11w3d	10d
2.00	6w6d	10d	5.60	11w4d	10d
2.10	7w0d	10d	5.70	11w5d	10d
2.20	7w1d	10d	5.80	11w6d	10d
2.30	7w2d	10d	5.90	12w0d	10d
2.40	7w3d	10d	6.00	12w1d	10d
2.50	7w4d	10d	6.10	12w2d	10d
2.60	7w4d	10d	6.20	12w3d	10d
2.70	7w5d	10d	6.30	12w4d	10d
2.80	7w6d	10d	6.40	12w5d	10d
2.90	8w0d	10d	6.50	12w6d	10d
3.00	8w1d	10d	6.60	13w0d	10d
3.10	8w2d	10d	6.70	13w1d	10d
3.20	8w3d	10d	6.80	13w2d	10d
3.30	8w3d	10d	6.90	13w3d	10d
3.40	8w4d	10d	7.00	13w4d	10d
3.50	8w5d	10d	7.10	13w5d	10d
3.60	8w6d	10d	7.20	14w0d	10d
3.70	9w0d	10d	7.30	14w1d	10d

Таблица No. 63 CRL

CRL	Неделя беременности (возраст плода, неделя)	(Rempen) ±day	CRL	Неделя беременности (возраст плода, неделя)	±day
(cm)			(cm)		
0.20	6w0d	6d	4.20	10w6d	6d
0.30	6w1d	6d	4.30	11w0d	6d
0.40	6w2d	6d	4.40	11w0d	6d
0.50	6w3d	6d	4.50	11w1d	6d
0.60	6w4d	6d	4.60	11w2d	6d
0.70	6w5d	6d	4.70	11w2d	6d
0.80	6w6d	6d	4.80	11w3d	6d
0.90	7w0d	6d	4.90	11w4d	6d
1.00	7w1d	6d	5.00	11w4d	6d
1.10	7w2d	6d	5.10	11w5d	6d
1.20	7w3d	6d	5.20	11w5d	6d
1.30	7w4d	6d	5.30	11w6d	6d
1.40	7w5d	6d	5.40	12w0d	6d
1.50	7w6d	6d	5.50	12w0d	6d
1.60	7w6d	6d	5.60	12w1d	6d
1.70	8w0d	6d	5.70	12w1d	6d
1.80	8w1d	6d	5.80	12w2d	6d
1.90	8w2d	6d	5.90	12w3d	6d
2.00	8w3d	6d	6.00	12w3d	6d
2.10	8w4d	6d	6.10	12w4d	6d
2.20	8w5d	6d	6.20	12w4d	6d
2.30	8w5d	6d	6.30	12w5d	6d
2.40	8w6d	6d	6.40	12w5d	6d
2.50	9w0d	6d	6.50	12w6d	6d
2.60	9w1d	6d	6.60	12w6d	6d
2.70	9w2d	6d	6.70	13w0d	6d
2.80	9w3d	6d	6.80	13w0d	6d
2.90	9w3d	6d	6.90	13w1d	6d
3.00	9w4d	6d	7.00	13w1d	6d
3.10	9w5d	6d	7.10	13w2d	6d
3.20	9w6d	6d	7.20	13w2d	6d
3.30	9w6d	6d	7.30	13w3d	6d
3.40	10w0d	6d	7.40	13w3d	6d
3.50	10w1d	6d	7.50	13w4d	6d
3.60	10w2d	6d	7.60	13w4d	6d
3.70	10w2d	6d	7.70	13w4d	6d
3.80	10w3d	6d	7.80	13w5d	6d
3.90	10w4d	6d			
4.00	10w5d	6d			
4.10	10w5d	6d			

Таблица No. 64 BPD			Таблица No. 65 TC				Таблица No. 66 TL				
BPD	Неделя	±day	(нед)	10%	(ChitkaraU) — 50%	— 90%cm	(нед)	10%	(ChitkaraU) — 50%	— 90%cm	
(см)	беременности (возраст плода, недель)		16	7	9.1	11.3	16	1.3	2	2.8	
0.30	6w6d	8	17	7.9	10	12.2	17	1.5	2.2	3	
0.40	7w1d	8	18	8.8	11	13.1	18	1.7	2.4	3.2	
0.50	7w3d	8	19	9.7	11.9	14	19	1.8	2.7	3.4	
0.60	7w5d	8	20	10.6	12.8	15	20	2	2.8	3.6	
0.70	8w0d	8	21	11.6	13.7	15.8	21	2.2	3	3.7	
0.80	8w2d	8	22	12.5	14.6	16.7	22	2.4	3.2	3.9	
0.90	8w4d	8	23	13.4	15.5	17.6	23	2.6	3.4	4.1	
1.00	8w6d	8	24	14.3	16.4	18.5	24	2.8	3.5	4.3	
1.10	9w1d	8	25	15.2	17.3	19.4	25	3	3.7	4.5	
1.20	9w3d	8	26	16.1	18.2	20.3	26	3.2	3.9	4.7	
1.30	9w5d	8	27	17	19.1	21.3	27	3.3	4.1	4.9	
1.40	10w0d	8	28	17.9	20	22.2	28	3.5	4.3	5	
1.50	10w2d	8	29	18.8	21	23.1	29	3.7	4.5	5.2	
1.60	10w4d	8	30	19.7	21.9	24	30	3.9	4.7	5.4	
1.70	10w6d	8	31	20.6	22.8	24.9	31	4.1	4.9	5.6	
1.80	11w1d	8	32	21.5	23.7	25.8	32	4.3	5	5.8	
1.90	11w3d	8	33	22.5	24.6	26.7	33	4.5	5.2	6	
2.00	11w5d	8	34	23.4	25.5	27.6	34	4.7	5.4	6.2	
2.10	12w0d	8	35	24.3	26.4	28.5	35	4.8	5.6	6.4	
2.20	12w2d	8	36	25.2	27.3	29.4	36	5	5.8	6.5	
2.30	12w4d	8	37	26.1	28.2	30.3	37	5.2	6	6.7	
2.40	12w6d	8	38	27	29.1	31.2	38	5.4	6.2	6.9	
2.50	13w1d	8	39	27.9	30	32.2	39	5.6	6.4	7.1	
2.60	13w3d	8	40	28.8	30.9	33.1	40	5.8	6.5	7.3	
2.70	13w5d	8									

Таблица No. 67 BPD

BPD	Неделя	(Kurtz)
(cm)	беременности	±day
	(возраст плода,	
	недель)	
2.00	12w0d	0
2.10	12w0d	0
2.20	12w5d	4
2.30	13w0d	4
2.40	13w1d	4
2.50	13w4d	4
2.60	13w5d	4
2.70	14w0d	4
2.80	14w2d	5
2.90	14w4d	5
3.00	14w6d	5
3.10	15w1d	6
3.20	15w2d	6
3.30	15w4d	6
3.40	15w6d	6
3.50	16w1d	7
3.60	16w3d	7
3.70	16w5d	8
3.80	17w0d	8
3.90	17w2d	8
4.00	17w4d	8
4.10	17w6d	10
4.20	18w1d	12
4.30	18w3d	13
4.40	18w6d	13
4.50	19w1d	15
4.60	19w3d	14
4.70	19w5d	13
4.80	20w0d	13
4.90	20w2d	12
5.00	20w4d	11
5.10	20w6d	11
5.20	21w1d	12
5.30	21w4d	12
5.40	21w6d	13
5.50	22w1d	13
5.60	22w4d	13
5.70	22w6d	12
5.80	23w1d	12
5.90	23w4d	11

Таблица No. 68 BPD

BPD	Неделя	(Sabbagha)
(cm)	беременности	±day
	(возраст плода,	
	недель)	
3.50	16w0d	9
3.60	16w2d	12
3.70	16w5d	16
3.80	17w0d	14
3.90	17w2d	14
4.00	17w5d	12
4.10	18w0d	14
4.20	18w2d	14
4.30	18w5d	14
4.40	19w0d	14
4.50	19w2d	14
4.60	19w5d	14
4.70	20w0d	14
4.80	20w2d	14
4.90	20w5d	14
5.00	21w0d	14
5.10	21w2d	14
5.20	21w5d	14
5.30	21w5d	12
5.40	22w0d	12
5.50	22w2d	12
5.60	22w5d	12
5.70	23w0d	12
5.80	23w2d	14
5.90	23w5d	14
6.00	24w0d	16
6.10	24w2d	16
6.20	24w5d	17
6.30	25w0d	16
6.40	25w2d	14
6.50	25w5d	14

BPD	Неделя	±day
(cm)	беременности	
	(возраст плода,	
	недель)	
6.60	26w0d	16
6.70	26w2d	16
6.80	26w5d	17
6.90	27w0d	16
7.00	27w2d	18
7.10	27w5d	17
7.20	27w5d	21
7.30	28w0d	21
7.40	28w2d	24
7.50	28w5d	23
7.60	29w0d	26
7.70	29w5d	23
7.80	30w0d	21
7.90	30w2d	21
8.00	30w5d	23
8.10	31w0d	23
8.20	31w2d	26
8.30	32w0d	26
8.40	32w2d	26
8.50	33w0d	26
8.60	33w2d	28
8.70	34w0d	30
8.80	34w2d	30
8.90	35w2d	30
9.00	35w5d	28
9.10	36w2d	28
9.20	36w2d	23
9.30	36w5d	21
9.40	37w0d	19
9.50	37w2d	19

Таблица No. 69 CD

CD	Неделя беременности (возраст плода, неделя)	(Hill) ±day
1.40	15wld	7
1.50	15w5d	7
1.60	16w4d	7
1.70	17wld	7
1.80	17w6d	7
1.90	18w4d	13
2.00	19w2d	13
2.10	20w0d	13
2.20	20w5d	13
2.30	21w3d	13
2.40	22wld	13
2.50	22w5d	13
2.60	23w4d	13
2.70	24wld	14
2.80	24w6d	14
2.90	25w4d	14
3.00	26wld	14
3.10	26w6d	14
3.20	27w4d	14
3.30	28wld	14
3.40	28w5d	14
3.50	29w3d	14
3.60	30w0d	17
3.70	30w4d	17
3.80	31wld	17
3.90	31w5d	17
4.00	32w2d	17
4.10	32w5d	17
4.20	33w3d	17
4.30	33w6d	17
4.40	34w3d	17
4.50	34w5d	17
4.60	35w2d	17
4.70	35w5d	17
4.80	36wld	22
4.90	36w4d	22

Таблица No.70 CD

CD	(Goldstein)			±day
(нед)	10%	— 50%	— 90%cm	
15	1.00	1.40	1.60	22
16	1.40	1.60	1.70	22
17	1.60	1.70	1.80	22
18	1.70	1.80	1.90	22
19	1.80	1.90	2.20	22
20	1.80	2.00	2.20	22
21	1.90	2.20	2.40	22
22	2.10	2.30	2.40	
23	2.20	2.40	2.60	
24	2.20	2.50	2.80	
25	2.30	2.80	2.90	
26	2.50	2.90	3.20	
27	2.60	3.00	3.20	
28	2.70	3.10	3.40	
29	2.90	3.40	3.80	
30	3.10	3.50	4.00	
31	3.20	3.80	4.30	
32	3.30	3.80	4.20	
33	3.20	4.00	4.40	
34	3.30	4.00	4.40	
35	3.10	4.05	4.70	
36	3.60	4.30	5.50	
37	3.70	4.50	5.50	
38	4.00	4.85	5.50	
39	5.20	5.20	5.50	

Таблица No. 71 EES

(Goldstein)			±day
Неделя беременности (возраст плода, неделя)	(cm)		
6wld	0.1		3
6w2d	0.2		3
6w3d	0.3		3
6w4d	0.4		3
6w5d	0.5		3
6w6d	0.6		3
7w0d	0.7		3
7wld	0.8		3
7w2d	0.9		3
7w3d	1.0		3
7w4d	1.1		3
7w5d	1.2		3
7w6d	1.3		3
8w0d	1.4		3
8wld	1.5		3
8w2d	1.6		3
8w3d	1.7		3
8w4d	1.8		3
8w5d	1.9		3
8w6d	2.0		3
9w0d	2.1		3
9wld	2.2		3
9w2d	2.3		3
9w3d	2.4		3
9w4d	2.5		3

v-



Таблица No. 72 mGS

		(Hellman)			
mGS	Неделя беременности (возраст плода, недель)	±day	GS	Неделя беременности (возраст плода, недель)	±day
(cm)	(нед)				
1.00	5w0d	4.60		10w1d	
1.10	5w1d	4.70		10w2d	
1.20	5w2d	4.80		10w3d	
1.30	5w3d	4.90		10w4d	
1.40	5w4d	5.00		10w5d	
1.50	5w5d	5.10		10w6d	
1.60	5w6d	5.20		11w0d	
1.70	6w0d	5.30		11w1d	
1.80	6w1d	5.40		11w2d	
1.90	6w2d	5.50		11w3d	
2.00	6w3d	5.60		11w4d	
2.10	6w4d	5.70		11w5d	
2.20	6w5d	5.80		11w6d	
2.30	6w6d	5.90		12w0d	
2.40	7w0d	6.00		12w1d	
2.50	7w1d				
2.60	7w2d				
2.70	7w3d				
2.80	7w4d				
2.90	7w5d				
3.00	7w6d				
3.10	8w0d				
3.20	8w1d				
3.30	8w2d				
3.40	8w3d				
3.50	8w4d				
3.60	8w5d				
3.70	8w6d				
3.80	9w0d				
3.90	9w1d				
4.00	9w2d				
4.10	9w3d				
4.20	9w4d				
4.30	9w5d				
4.40	9w6d				
4.50	10w0d				

Таблица No. 73 CRL

		(Robinson)			
CRL	Неделя беременности (возраст плода, недель)	±day	GS	Неделя беременности (возраст плода, недель)	±day
(cm)					
0.60	6w2d	5			
0.80	6w5d	5			
1.00	7w1d	5			
1.20	7w4d	5			
1.40	7w6d	5			
1.60	8w1d	5			
1.80	8w3d	5			
2.00	8w5d	5			
2.20	9w0d	5			
2.40	9w1d	5			
2.60	9w3d	5			
2.80	9w5d	5			
3.00	9w6d	5			
3.20	10w1d	5			
3.40	10w2d	5			
3.60	10w4d	5			
3.80	10w5d	5			
4.00	10w6d	5			
4.20	11w1d	5			
4.40	112d	5			
4.60	11w3d	5			
4.80	11w4d	5			
5.00	11w6d	5			
5.20	12w0d	5			
5.40	12w1d	5			
5.60	12w2d	5			
5.80	12w3d	5			
6.00	12w4d	5			
6.20	12w5d	5			
6.40	12w6d	5			
6.60	13w0d	5			
6.80	13w1d	5			
7.00	13w2d	5			
7.20	13w3d	5			
7.40	13w4d	5			
7.60	13w5d	5			
7.80	13w6d	5			

Таблица No. 74 CRL

CRL	Неделя беременности (возраст плода, недель)	(Daya) ±day
0.20	6w1d	5
0.30	6w2d	5
0.40	6w3d	5
0.50	6w4d	5
0.60	6w5d	5
0.70	6w6d	5
0.80	7w0d	5
0.90	7w1d	5
1.00	7w2d	5
1.10	7w3d	5
1.20	7w4d	5
1.30	7w5d	5
1.40	7w6d	5
1.50	8w0d	5
1.60	8w1d	5
1.70	8w2d	5
1.80	8w3d	5
1.90	8w4d	5
2.00	8w5d	5
2.10	8w6d	5
2.20	8w6d	5
2.30	9w0d	5
2.40	9w1d	5
2.50	9w2d	5
2.60	9w3d	5
2.70	9w4d	5
2.80	9w4d	5
2.90	9w5d	5
3.00	9w6d	5
3.10	10w0d	5
3.20	10w1d	5
3.30	10w1d	5
3.40	10w2d	5
3.50	10w3d	5
3.60	10w3d	5
3.70	10w4d	5
3.80	10w5d	5
3.90	10w6d	5
4.00	10w6d	5
4.10	11w0d	5
4.20	11w0d	5

Таблица No. 75 CRL

CRL	Неделя беременности (возраст плода, недель)	(Nelson)	CRL	Неделя беременности (возраст плода, недель)
1.00	8w1d	7.20	7.20	13w3d
1.20	8w2d	7.40	7.40	13w4d
1.40	8w3d	7.60	7.60	13w6d
1.60	8w5d	7.80	7.80	14w0d
1.80	8w6d	8.00	8.00	14w1d
2.00	9w0d	8.20	8.20	14w2d
2.20	9w1d	8.40	8.40	14w3d
2.40	9w2d	8.60	8.60	14w5d
2.60	9w4d	8.80	8.80	14w6d
2.80	9w5d	9.00	9.00	15w0d
3.00	9w6d			
3.20	10w0d			
3.40	10w1d			
3.60	10w3d			
3.80	10w4d			
4.00	10w5d			
4.20	10w6d			
4.40	11w0d			
4.60	11w2d			
4.80	11w3d			
5.00	11w4d			
5.20	11w5d			
5.40	11w6d			
5.60	12w0d			
5.80	12w2d			
6.00	12w3d			
6.20	12w4d			
6.40	12w5d			
6.60	12w5d			
6.70	12w6d			
6.80	12w6d			
6.90	12w6d			
7.00	13w0d			
7.10	13w0d			
7.20	13w0d			
7.30	13w1d			
7.40	13w1d			
7.50	13w1d			
7.60	13w1d			
7.70	13w2d			
7.80	13w2d			
7.90	13w2d			
8.00	13w2d			

Таблица No.76 FL  
(Hohler)

FL	Неделя беременности	FL
(cm)	(возраст плода, недель)	(cm)
1.00	12w0d	4.50
1.10	12w2d	4.60
1.20	12w4d	4.70
1.30	12w6d	4.80
1.40	13w2d	4.90
1.50	13w4d	5.00
1.60	13w6d	5.10
1.70	14w1d	5.20
1.80	14w4d	5.30
1.90	14w6d	5.40
2.00	15w1d	5.50
2.10	15w3d	5.60
2.20	15w6d	5.70
2.30	16w1d	5.80
2.40	16w4d	5.90
2.50	16w6d	6.00
2.60	17w1d	6.10
2.70	17w4d	6.20
2.80	17w6d	6.30
2.90	18w2d	6.40
3.00	18w4d	6.50
3.10	19w0d	6.60
3.20	19w3d	6.70
3.30	19w5d	6.80
3.40	20w1d	6.90
3.50	20w3d	7.00
3.60	20w6d	7.10
3.70	21w2d	7.20
3.80	21w4d	7.30
3.90	22w0d	7.40
4.00	22w3d	7.50
4.10	22w6d	7.60
4.20	23w2d	7.70
4.30	23w4d	7.80
4.40	24w0d	7.90
		8.00

Таблица No. 77 FL  
(O'Brien)

(WK)	(cm)	+ 2SD
14	1.66	0.25
15	1.99	0.23
16	2.20	0.30
17	2.52	0.29
18	2.96	0.31
19	3.24	0.31
20	3.48	0.25
21	3.75	0.41
22	4.09	0.39
23	4.35	0.36
24	4.64	0.35
25	4.80	0.46
26	5.11	0.50
27	5.30	0.32
28	5.44	0.41
29	5.73	0.43
30	5.87	0.38
31	6.15	0.45
32	6.28	0.42
33	6.49	0.46
34	6.57	0.44
35	6.77	0.48
36	6.95	0.46
37	7.08	0.43
38	7.18	0.56
39	7.42	0.51
40	7.54	0.56

Таблица No. 78 FL

FL	Неделя беременности	(Waida) ±day	FL	Неделя беременности	±day
(cm)	(возраст плода, недель)		(cm)	(возраст плода, недель)	
1.00	13w1d	9	7.00	36w3d	26
1.20	13w5d	10	7.20	37w2d	27
1.40	14w3d	11	7.40	38w1d	27
1.60	14w6d	11	7.60	39w0d	28
1.80	15w4d	12	7.80	39w6d	29
2.00	16w1d	12	8.00	40w6d	29
2.20	16w6d	12			
2.40	17w4d	13			
2.60	18w1d	13			
2.80	18w6d	14			
3.00	19w5d	14			
3.20	20w3d	15			
3.40	21w1d	15			
3.60	21w6d	16			
3.80	22w5d	16			
4.00	23w4d	17			
4.20	24w2d	18			
4.40	25w1d	18			
4.60	25w6d	19			
4.80	26w5d	19			
5.00	27w4d	20			
5.20	28w3d	20			
5.40	29w2d	21			
5.60	30w1d	22			
5.80	31w0d	22			
6.00	31w6d	23			
6.20	32w6d	24			
6.40	33w5d	24			
6.60	34w4d	25			
6.80	35w4d	26			

Таблица No. 79 BPD

(нед)	(Chitty)		
	3%	— 50%	— 97% mm
12	14.4	18.3	22.1
13	18	22	26.0
14	21.5	25.6	29.8
15	25	29.3	33.5
16	28.5	32.8	37.2
17	31.8	36.3	40.8
18	35.2	39.8	44.4
19	38.4	43.2	48.0
20	41.6	46.5	51.4
21	44.8	49.8	54.8
22	47.8	53	58.1
23	50.8	56.1	61.4
24	53.8	59.2	64.6
25	56.6	62.1	67.7
26	59.4	65	70.7
27	62	67.8	73.6
28	64.6	70.5	76.5
29	67.1	73.1	79.2
30	69.5	75.7	81.9
31	71.8	78.1	84.4
32	74	80.4	86.8
33	76	82.6	89.2
34	78	84.7	91.4
35	79.9	86.7	93.5
36	81.6	88.6	95.5
37	83.2	90.3	97.4
38	84.7	92	99.2
39	86.1	93.5	100.8
40	87.3	94.8	102.3
41	88.5	96.1	103.7
42	89.4	97.2	104.9

Таблица No. 80 HC

(нед)	(Chitty)		
	3%	— 50%	— 97% mm
12	55.5	68.1	80.8
13	69.1	82.2	95.2
14	82.6	96	109.5
15	95.8	109.7	123.6
16	108.8	123.1	137.5
17	121.6	136.4	151.2
18	134.1	149.3	164.6
19	146.4	162	177.7
20	158.4	174.5	190.6
21	170.1	186.6	203.2
22	181.5	198.5	215.5
23	192.6	210	227.4
24	203.4	221.2	239.1
25	213.8	232.1	250.4
26	223.8	242.6	261.3
27	233.5	252.7	271.9
28	242.9	262.5	282.1
29	251.8	271.8	291.9
30	260.3	280.7	301.2
31	268.3	289.2	310.2
32	275.9	297.3	318.7
33	283.1	304.9	326.7
34	289.8	312	334.3
35	296	318.7	341.3
36	301.7	324.8	347.9
37	306.9	330.4	354.0
38	311.5	335.5	359.5
39	315.6	340	364.5
40	319.2	344	368.9
41	322.1	347.4	372.7
42	324.5	350.3	376.0

Таблица No. 81 AC

(нед)	(Chitty)		
	3%	— 50%	— 97% mm
12	48	55.8	63.6
13	58.5	67.4	76.3
14	68.8	78.9	88.9
15	79.1	90.3	101.5
16	89.3	101.6	113.9
17	99.5	112.9	126.4
18	109.5	124.1	138.7
19	119.5	135.2	150.9
20	129.4	146.2	163.1
21	139.2	157.1	175.1
22	148.9	168	187.1
23	158.5	178.7	198.9
24	167.9	189.3	210.7
25	177.3	199.8	222.3
26	186.6	210.2	233.8
27	195.7	220.4	245.2
28	204.7	230.6	256.4
29	213.5	240.5	267.6
30	222.3	250.4	278.6
31	230.8	260.1	289.4
32	239.3	269.7	300.1
33	247.6	279.1	310.6
34	255.7	288.4	321.0
35	263.7	297.5	331.3
36	271.5	306.4	341.3
37	279.1	315.1	351.2
38	286.5	323.7	360.9
39	293.8	332.1	370.5
40	300.9	340.4	379.8
41	307.8	348.4	389.0
42	314.5	356.2	398.0

Таблица No. 82 FL

(нед)	(Chitty)		
	3%	— 50%	— 97% mm
12	4.4	7.7	11.1
13	7.5	10.9	14.4
14	10.6	14.1	17.6
15	13.6	17.2	20.8
16	16.5	20.3	24.0
17	19.4	23.3	27.2
18	22.3	26.3	30.2
19	25.1	29.2	33.3
20	27.9	32.1	36.3
21	30.6	34.9	39.2
22	33.2	37.6	42.0
23	35.8	40.3	44.8
24	38.3	42.9	47.6
25	40.8	45.5	50.2
26	43.1	48	52.8
27	45.4	50.4	55.3
28	47.6	52.7	57.8
29	49.8	55	60.1
30	51.8	57.1	62.4
31	53.8	59.2	64.6
32	55.7	61.2	66.7
33	57.5	63.1	68.7
34	59.2	64.9	70.6
35	60.8	66.6	72.4
36	62.3	68.2	74.1
37	63.7	69.7	75.8
38	64.9	71.1	77.3
39	66.1	72.4	78.7
40	67.2	73.6	79.9
41	68.1	74.6	81.1
42	69	75.6	82.2

Таблица No. 83 CRL (JSUM'03)					Таблица No . 84 BPD (JSUM'03)			Таблица No. 85 AC (JSUM'03)			Таблица No.86 FL (JSUM'03)			
day	10%	-	-	50%	— 90% mm	BPD	Неделя	±SD	AC	Неделя	±SD	FL	Неделя	+ SD
						(cm)	беременности (возраст плода, недель)		(cm)	беременности (возраст плода, недель)		(cm)	беременности (возраст плода, недель)	
49	6.8			10.1	16.0	(cm)								
51	7.3			10.5	15.7	12.6	10	3.5	10.4	16	1.4	20.1	16	4.0
53	8.1			11.3	16.0	15.9	11	3.6	11.4	17	1.5	22.7	17	4.0
55	9.0			12.5	17.0	19.3	12	3.6	12.5	18	1.6	25.3	18	4.1
57	10.2			14.0	18.4	22.7	13	3.7	13.5	19	1.7	27.8	19	4.1
59	11.6			15.8	20.4	26.1	14	3.8	14.5	20	1.7	30.4	20	4.2
61	13.1			17.8	22.7	29.5	15	3.9	15.5	21	1.8	32.9	21	4.2
63	14.9			20.0	25.4	32.9	16	4.0	16.5	22	1.9	35.4	22	4.3
65	16.7			22.5	28.3	36.3	17	4.0	17.5	23	2.0	37.9	23	4.4
67	18.7			25.0	31.4	39.6	18	4.1	18.5	24	2.0	40.3	24	4.4
69	20.9			27.6	34.6	43.0	19	4.2	19.5	25	2.1	42.7	25	4.4
71	23.1			30.3	37.8	46.2	20	4.3	20.5	26	2.2	45.0	26	4.5
73	25.4			33.1	41.0	49.5	21	4.4	21.4	27	2.2	47.3	27	4.5
75	27.9			35.8	44.1	52.6	22	4.5	22.4	28	2.3	49.6	28	4.6
77	30.4			38.4	47.0	55.7	23	4.6	23.3	29	2.4	51.7	29	4.6
79	32.9			40.9	49.6	58.8	24	4.6	24.2	30	2.4	53.8	30	4.7
81	35.5			43.3	51.3	61.7	25	4.7	25.1	31	2.5	55.8	31	4.8
						64.6	26	4.8	25.9	32	2.6	57.8	32	4.8
						67.4	27	4.9	26.8	33	2.6	59.6	33	4.8
						70.1	28	5.0	27.6	34	2.7	61.4	34	4.9
						72.6	29	5.1	28.4	35	2.8	63.0	35	5.0
						75.1	30	5.1	29.2	36	2.9	64.6	36	5.0
						77.4	31	5.2	29.9	37	2.9	66.0	37	5.1
						79.6	32	5.3	30.6	38	3.0	67.4	38	5.1
						81.7	33	5.4	31.3	39	3.1	68.6	39	5.2
						83.6	34	5.5	31.9	40	3.2	69.6	40	5.2
						85.3	35	5.5	32.5	41	3.2	70.6	41	5.2
						86.9	36	5.6	33.1	42	3.3	71.4	42	5.3
						88.3	37	5.7						
						89.6	38	5.8						
						90.6	39	5.9						
						91.5	40	5.9						
						92.2	41	6.1						
						92.6	42	6.1						

## Таблица роста веса плода FW GROWTH

Таблица No . 1 FW

(нед)	10%	(Brenner) — 50% -	- 90%(g)
21	280	410	860
22	320	480	920
23	370	550	990
24	420	640	1080
25	490	740	1180
26	570	860	1320
27	660	990	1470
28	770	1150	1660
29	890	1310	1890
30	1030	1460	2100
31	1180	1630	2290
32	1310	1810	2500
33	1480	2010	2690
34	1670	2220	2880
35	1870	2430	3090
36	2190	2650	3290
37	2310	2870	3470
38	2510	3030	3610
39	2680	3170	3750
40	2750	3280	3870
41	2800	3360	3980
42	2830	3410	4060
43	2840	3420	4100
44	2790	3390	4110

Таблица No. 2FW

(wk)	(g)
16	137
17	176
18	223
19	280
20	347
21	425
22	512
23	611
24	720
25	839
26	968
27	1106
28	1253
29	1407
30	1568
31	1735
32	1906
33	2079
34	2254
35	2428
36	2600
37	2767
38	2928
39	3080
40	3220

± ISD(g)

29
31
35
42
50
60
71
83
96
110
125
140
155
171
188
204
222
239
257
276
296
317
339
362
387

Таблица No. 3 FW

(нед)	10%	(Hadlock) — 50% -	- 90%(g)
10	29	35	41
11	37	45	53
12	48	58	68
13	61	73	85
14	77	93	109
15	97	117	137
16	121	146	171
17	150	181	212
18	185	223	261
19	227	273	319
20	275	331	387
21	331	399	467
22	398	478	559
23	471	568	665
24	556	670	784
25	652	785	918
26	758	913	1068
27	876	1055	1234
28	1004	1210	1416
29	1145	1379	1613
30	1294	1559	1824
31	1453	1751	2049
32	1621	1953	2285
33	1794	2162	2530
34	1973	2377	2781
35	2154	2595	3036
36	2335	2813	3291
37	2513	3028	3543
38	2686	3236	3786
39	2851	3435	4019
40	3004	3619	4234

Таблица No. 4 FW

(wk)	(g)	±SD(g)
18	188	45
19	247	61
20	312	77
21	384	94
22	464	112
23	552	130
24	650	149
25	757	169
26	873	189
27	999	211
28	1134	233
29	1277	255
30	1428	279
31	1584	303
32	1745	328
33	1910	354
34	2075	380
35	2239	407
36	2399	435
37	2554	463
38	2699	492
39	2832	522
40	2949	553
41	3047	584

Таблица No. 5FW

(Yorkoni)			
(нед)	10%	— 50%	— 95%(g)
16	132	154	207
17	173	215	249
18	214	276	291
19	223	300	412
20	232	324	534
21	275	432	705
22	319	540	876
23	347	598	880
24	376	656	885
25	549	793	1118
26	722	931	1352
27	755	1087	1563
28	789	1244	1774
29	900	1395	1883
30	1011	1546	1992
31	1198	1693	2392
32	1385	1840	2793
33	1491	2032	3000
34	1597	2224	3208
35	1703	2427	3336
36	1809	2631	3465
37	2239	2824	3679
38	2669	3017	3894

Таблица No. 6FW

(Hadlock)			
(нед)	10%	— 50% -	- 90%(g)
25	490	660	889
26	568	760	1016
27	660	875	1160
28	765	1005	1322
29	884	1153	1504
30	1020	1319	1706
31	1171	1502	1928
32	1338	1702	2167
33	1519	1918	2421
34	1714	2146	2687
35	1919	2383	2959
36	2129	2622	3230
37	2340	2859	3493
38	2544	3083	3736
39	2735	3288	3952
40	2904	3462	4217
41	3042	3597	4254
42	3142	3685	4322
43	3195	3717	4324

Таблица No.7 FW  
(JSUM'03)

(нед)	(G)	—
18.0	187	46
19.0	247	61
20.0	313	77
21.0	387	94
22.0	469	112
23.0	560	130
24.0	660	149
25.0	771	169
26.0	892	190
27.0	1023	211
28.0	1163	233
29.0	1313	256
30.0	1470	279
31.0	1635	303
32.0	1805	328
33.0	1980	354
34.0	2156	380
35.0	2333	407
36.0	2507	435
37.0	2676	463
38.0	2838	493
39.0	2989	523
40.0	3125	553
41.0	3244	584

## Интервал степени роста (Interval Growth Rate)

Таблица No. 1 4W BPD

(нед)	(Levon)		
	10%	— 50%	— 90%
17	2.5	3.5	4.4
18	2.5	3.4	4.4
19	2.4	3.4	4.4
20	2.4	3.3	4.3
21	2.3	3.3	4.3
22	2.3	3.2	4.2
23	2.2	3.2	4.1
24	2.1	3.1	4
25	2	3	3.9
26	1.9	2.9	3.8
27	1.8	2.8	3.7
28	1.7	2.6	3.6
29	1.5	2.5	3.5
30	1.4	2.4	3.4
31	1.3	2.2	3.2
32	1.1	2.1	3.1
33	0.9	1.9	2.9
34	0.8	1.7	2.7
35	0.6	1.6	2.5
36	0.4	1.4	2.3

Таблица No. 2 6W BPD

(нед)	(Levon)		
	10%	— 50%	— 90%
17	2.8	3.5	4.1
18	2.8	3.4	4.1
19	2.7	3.4	4
20	2.7	3.3	4
21	2.6	3.3	3.9
22	2.6	3.2	3.9
23	2.5	3.2	3.8
24	2.4	3.1	3.7
25	2.3	3	3.6
26	2.2	2.9	3.5
27	2.1	2.8	3.4
28	2	2.6	3.3
29	1.9	2.5	3.2
30	1.7	2.4	3
31	1.6	2.2	2.9
32	1.4	2.1	2.7
33	1.3	1.9	2.6
34	1.1	1.7	2.4
35	0.9	1.6	2.2
36	0.7	1.4	2

Таблица No. 3 8W BPD

(нед)	(Levon)		
	10%	— 50%	— 90%
17	3	3.5	4
18	2.9	3.4	3.9
19	2.9	3.4	3.9
20	2.9	3.3	3.8
21	2.8	3.3	3.8
22	2.7	3.2	3.7
23	2.7	3.2	3.6
24	2.6	3.1	3.6
25	2.5	3	3.5
26	2.4	2.9	3.4
27	2.3	2.8	3.3
28	2.2	2.6	3.1
29	2	2.5	3
30	1.9	2.4	2.9
31	1.7	2.2	2.7
32	1.6	2.1	2.6
33	1.4	1.9	2.4
34	1.3	1.7	2.2
35	1.1	1.6	2.1
36	0.9	1.4	1.9

Таблица No. 4 10WBPD

(нед)	(Levon)		
	10%	— 50%	— 90%
17	3.1	3.5	3.9
18	3	3.4	3.8
19	3	3.4	3.8
20	3	3.3	3.7
21	2.9	3.3	3.7
22	2.8	3.2	3.6
23	2.8	3.2	3.6
24	2.7	3.1	3.5
25	2.6	3	3.4
26	2.5	2.9	3.3
27	2.4	2.8	3.2
28	2.3	2.6	3
29	2.1	2.5	2.9
30	2	2.4	2.8
31	1.8	2.2	2.6
32	1.7	2.1	2.5
33	1.5	1.9	2.3
34	1.4	1.7	2.1
35	1.2	1.6	2
36	1	1.4	1.8



Таблица No. 5 4W AC (Levon)				Таблица N0.66W AC (Levon)				Таблица No. 7 8WAC (Levon)				Таблица No. 810WAC (Levon)			
(нед)	10%	— 50%	— 90%	(нед)	10%	— 50%	— 90%	(нед)	10%	- 50%	— 90%	(нед)	10%	— 50%	— 90%
17	7.2	11.5	15.9	17	8.6	11.5	14.5	17	9.3	11.5	13.7	17	9.7	11.6	13.3
18	7.1	11.5	15.8	18	8.5	11.5	14.4	18	9.2	11.5	13.7	18	9.7	11.5	13.3
19	7	11.4	15.7	19	8.4	11.4	14.3	19	9.1	11.4	13.6	19	9.6	11.4	13.2
20	6.9	11.3	15.6	20	8.3	11.3	14.2	20	9	11.3	13.5	20	9.5	11.3	13.1
21	6.8	11.1	15.5	21	8.2	11.1	14.1	21	8.9	11.1	13.4	21	9.3	11.1	13
22	6.6	11	15.4	22	8.1	11	14	22	8.8	11	13.2	22	9.2	11	12.8
23	6.5	10.9	15.3	23	7.9	10.9	13.8	23	8.7	10.9	13.1	23	9.1	10.9	12.7
24	6.4	10.7	15.1	24	7.8	10.7	13.7	24	8.5	10.7	12.9	24	8.9	10.7	12.5
25	6.2	10.6	14.9	25	7.6	10.6	13.5	25	8.3	10.6	12.8	25	8.8	10.6	12.4
26	6	10.4	14.8	26	7.5	10.4	13.3	26	8.2	10.4	12.6	26	8.6	10.4	12.2
27	5.8	10.2	14.6	27	7.3	10.2	13.2	27	8	10.2	12.4	27	8.4	10.2	12
28	5.7	10	14.4	28	7.1	10	13	28	7.8	10	12.2	28	8.2	10	11.8
29	5.5	9.8	14.2	29	6.9	9.8	12.8	29	7.6	9.8	12	29	8	9.8	11.6
30	5.2	9.6	14	30	6.7	9.6	12.6	30	7.4	9.6	11.8	30	7.8	9.6	11.4
31	5	9.4	13.8	31	6.5	9.4	12.3	31	7.2	9.4	11.6	31	7.6	9.4	11.2
32	4.8	9.2	13.5	32	6.2	9.2	12.1	32	6.9	9.2	11.4	32	7.4	9.2	11
33	4.5	8.9	13.3	33	6	8.9	11.9	33	6.7	8.9	11.1	33	7.1	8.9	10.7
34	4.3	8.7	13	34	5.7	8.7	11.6	34	6.4	8.7	10.9	34	6.9	8.7	10.5
35	4	8.4	12.8	35	5.5	8.4	11.3	35	6.2	8.4	10.6	35	6.6	8.4	10.2
36	3.7	8.1	12.5	36	5.2	8.1	11.1	36	5.9	8.1	10.3	36	6.3	8.1	9.9

Таблица Nc 9 4W FL

(нед)	(Levon)		
	10%	– 50% –	90%
17	2.1	3.1	4.2
18	2	3	4.1
19	1.9	2.9	4
20	1.8	2.8	3.9
21	1.7	2.7	3.8
22	1.6	2.6	3.7
23	1.5	2.6	3.6
24	1.4	2.5	3.5
25	1.4	2.4	3.4
26	1.3	2.3	3.3
27	1.2	2.2	3.3
28	1.1	2.2	3.2
29	1.1	2.1	3.1
30	1	2	3.1
31	0.9	2	3
32	0.9	1.9	3
33	0.8	1.9	2.9
34	0.8	1.8	2.9
35	0.7	1.8	2.8
36	0.7	1.7	2.8

Таблица No.

(нед)	(Levon)		
	10%	– 50% –	90%
17	2.4	3.1	3.8
18	2.3	3	3.7
19	2.2	2.9	3.6
20	2.1	2.8	3.5
21	2	2.7	3.4
22	1.9	2.6	3.3
23	1.9	2.6	3.2
24	1.8	2.5	3.2
25	1.7	2.4	3.1
26	1.6	2.3	3
27	1.5	2.2	2.9
28	1.5	2.2	2.9
29	1.4	2.1	2.8
30	1.3	2	2.7
31	1.3	2	2.7
32	1.2	1.9	2.6
33	1.2	1.9	2.6
34	1.1	1.8	2.5
35	1.1	1.8	2.5
36	1	1.7	2.4

Таблица No

(нед)	(Levon)		
	10%	– 50% –	90%
17	2.6	3.1	3.7
18	2.5	3	3.7
19	2.4	2.9	3.4
20	2.3	2.8	3.3
21	2.2	2.7	3.3
22	2.1	2.6	3.2
23	2	2.6	3.1
24	1.9	2.5	3
25	1.9	2.4	2.9
26	1.8	2.3	2.8
27	1.7	2.2	2.8
28	1.6	2.2	2.7
29	1.6	2.1	2.6
30	1.5	2	2.6
31	1.5	2	2.5
32	1.4	1.9	2.4
33	1.3	1.9	2.4
34	1.3	1.8	2.3
35	1.3	1.8	2.3
36	1.2	1.7	2.3

Таблица No.

(нед)	(Levon)		
	10%	– 50% –	90%
17	2.7	3.1	3.6
18	2.6	3	3.5
19	2.5	2.9	3.3
20	2.4	2.8	3.2
21	2.3	2.7	3.2
22	2.2	2.6	3.1
23	2.1	2.6	3
24	2	2.5	2.9
25	2	2.4	2.8
26	1.9	2.3	2.7
27	1.8	2.2	2.7
28	1.7	2.2	2.6
29	1.7	2.1	2.5
30	1.6	2	2.5
31	1.6	2	2.4
32	1.5	1.9	2.3
33	1.4	1.9	2.3
34	1.4	1.8	2.2
35	1.4	1.8	2.2
36	1.3	1.7	2.2

Таблица No. 13 4WAD  
(Levon)

(нед)	10%	— 50%	— 90%
17	2.3	3.7	5.1
18	2.3	3.7	5
19	2.2	3.6	5
20	2.2	3.6	5
21	2.2	3.5	4.9
22	2.1	3.5	4.9
23	2.1	3.5	4.9
24	2	3.4	4.8
25	2	3.4	4.8
26	1.9	3.3	4.7
27	1.9	3.3	4.6
28	1.8	3.2	4.6
29	1.7	3.1	4.5
30	1.7	3.1	4.5
31	1.6	3	4.4
32	1.5	2.9	4.3
33	1.4	2.8	4.2
34	1.4	2.8	4.2
35	1.3	2.7	4.1
36	1.2	2.6	4

Таблица No. 14 6WAD  
(Levon)

(нед)	10%	— 50%	— 90%
17	2.7	3.7	4.6
18	2.7	3.7	4.6
19	2.7	3.6	4.6
20	2.7	3.6	4.5
21	2.6	3.5	4.5
22	2.6	3.5	4.4
23	2.5	3.5	4.4
24	2.5	3.4	4.4
25	2.4	3.4	4.3
26	2.4	3.3	4.2
27	2.3	3.3	4.2
28	2.3	3.2	4.1
29	2.2	3.1	4.1
30	2.1	3.1	4
31	2.1	3	3.9
32	2	2.9	3.9
33	1.9	2.8	3.8
34	1.8	2.8	3.7
35	1.7	2.7	3.6
36	1.7	2.6	3.5

Таблица No. 15 8WAD  
(Levon)

(нед)	10%	— 50%	— 90%
17	3	3.7	4.4
18	2.9	3.7	4.4
19	2.9	3.6	4.3
20	2.9	3.6	4.3
21	2.8	3.5	4.3
22	2.8	3.5	4.2
23	2.8	3.5	4.2
24	2.7	3.4	4.1
25	2.7	3.4	4.1
26	2.6	3.3	4
27	2.5	3.3	4
28	2.5	3.2	3.9
29	2.4	3.1	3.8
30	2.4	3.1	3.8
31	2.3	3	3.7
32	2.2	2.9	3.6
33	2.1	2.8	3.5
34	2.1	2.8	3.5
35	2	2.7	3.4
36	1.9	2.6	3.3

Таблица No. 16 10WAD  
(Levon)

(нед)	10%	— 50%	— 90%
17	3.1	3.7	4.2
18	3.1	3.7	4.2
19	3	3.6	4.2
20	3	3.6	4.2
21	3	3.5	4.1
22	2.9	3.5	4.1
23	2.9	3.5	4
24	2.8	3.4	4
25	2.8	3.4	3.9
26	2.7	3.3	3.9
27	2.7	3.3	3.8
28	2.6	3.2	3.8
29	2.6	3.1	3.7
30	2.5	3.1	3.6
31	2.4	3	3.6
32	2.3	2.9	3.5
33	2.3	2.8	3.4
34	2.2	2.8	3.3
35	2.1	2.7	3.2
36	2	2.6	3.2

Нормальный диапазон отношений (Ratio Normal Range)

Таблица No. 1 CI: BPDо/OFDo (Hadlock)			Таблица No. 2 FL/AC (Hadlock)			Таблица No. 3 FL/BPD (Hohler)			Таблица No. 4 HC/AC (Campbell)		
GA (wk)	Нижний	Верхний	GA (wk)	Нижний	Верхний	GA (wk)	Нижний	Верхний	GA (wk)	Нижний	Верхний
14	0.7	0.86	21	0.20	0.24	23	0.71	0.87	13	1.14	1.31
15	0.7	0.86	22	0.20	0.24	24	0.71	0.87	14	1.14	1.31
16	0.7	0.86	23	0.20	0.24	25	0.71	0.87	15	1.05	1.39
17	0.7	0.86	24	0.20	0.24	26	0.71	0.87	16	1.05	1.39
18	0.7	0.86	25	0.20	0.24	27	0.71	0.87	17	1.07	1.29
19	0.7	0.86	26	0.20	0.24	28	0.71	0.87	18	1.07	1.29
20	0.7	0.86	27	0.20	0.24	29	0.71	0.87	19	1.09	1.26
21	0.7	0.86	28	0.20	0.24	30	0.71	0.87	20	1.09	1.26
22	0.7	0.86	29	0.20	0.24	31	0.71	0.87	21	1.06	1.25
23	0.7	0.86	30	0.20	0.24	32	0.71	0.87	22	1.06	1.25
24	0.7	0.86	31	0.20	0.24	33	0.71	0.87	23	1.05	1.21
25	0.7	0.86	32	0.20	0.24	34	0.71	0.87	24	1.05	1.21
26	0.7	0.86	33	0.20	0.24	35	0.71	0.87	25	1.04	1.22
27	0.7	0.86	34	0.20	0.24	36	0.71	0.87	26	1.04	1.22
28	0.7	0.86	35	0.20	0.24	37	0.71	0.87	27	1.05	1.22
29	0.7	0.86	36	0.20	0.24	38	0.71	0.87	28	1.05	1.22
30	0.7	0.86	37	0.20	0.24	39	0.71	0.87	29	0.99	1.21
31	0.7	0.86	38	0.20	0.24	40	0.71	0.87	30	0.99	1.21
32	0.7	0.86	39	0.20	0.24				31	0.96	1.17
33	0.7	0.86	40	0.20	0.24				32	0.96	1.17
34	0.7	0.86	41	0.20	0.24				33	0.96	1.11
35	0.7	0.86	42	0.20	0.24				34	0.96	1.11
36	0.7	0.86							35	0.93	1.11
37	0.7	0.86							36	0.93	1.11
38	0.7	0.86							37	0.92	1.05
39	0.7	0.86							38	0.92	1.05
40	0.7	0.86							39	0.87	1.06
									40	0.87	1.06
									41	0.93	1.00
									42	0.93	1.00

Таблица No. 5 LWWHW  
(P&J)

GA (wk)	Нижний	Верхний
15	0.38	0.74
16	0.46	0.68
17	0.49	0.67
18	0.41	0.61
19	0.41	0.57
20	0.38	0.54
21	0.31	0.53
22	0.29	0.51
23	0.26	0.42
24	0.27	0.43
25	0.29	0.37
26	0.24	0.36
27	0.23	0.34
28	0.18	0.45
29	0.22	0.37
30	0.26	0.34
31	0.23	0.36
32	0.26	0.36
33	0.25	0.37
34	0.23	0.33
35	0.26	0.31
36	0.23	0.34
37	0.24	0.34
38	0.22	0.33

Таблица No. 6 FL/HC  
(HadlockFLHC)

(wk)	Нижний	Верхний
15	0.15	0.17
16	0.13	0.17
17	0.15	0.18
18	0.16	0.18
19	0.16	0.18
20	0.17	0.2
21	0.16	0.2
22	0.18	0.2
23	0.19	0.21
24	0.19	0.21
25	0.19	0.2
26	0.19	0.2
27	0.19	0.2
28	0.19	0.21
29	0.2	0.21
30	0.19	0.21
31	0.19	0.21
32	0.19	0.21
33	0.2	0.22
34	0.19	0.22
35	0.2	0.22
36	0.2	0.22
37	0.21	0.23
38	0.21	0.23
39	0.21	0.23
40	0.21	0.23
41	0.22	0.23
42	0.2	0.24

Таблица AFI

Таблица Nc ). 1 AFI values (Moore)				Таблица No. 2 AFI values (Phelan)			Таблица No. 3 AFI values (Jeng, et aL)		
(нед)	5%	— 50%	— 95%cm	(нед)	Lower	Upper(cm)	(нед)	mean	ISDcm
16	7.90	12.10	18.50	36	8.0	17.6	13	9.70	1.70
17	8.30	12.70	19.40	37	8.8	17.4	14	9.70	1.70
18	8.70	13.30	20.20	38	8.7	18.1	15	13.70	3.50
19	9.00	13.70	20.70	39	7.5	17.3	16	13.70	3.50
20	9.30	14.10	21.20	40	7.8	17.0	17	12.50	3.40
21	9.50	14.30	21.40	41	4.3	13.3	18	12.50	3.40
22	9.70	14.50	21.60	42	3.8	13.2	19	14.30	3.10
23	9.80	14.60	21.80				20	14.30	3.10
24	9.80	14.70	21.90				21	14.50	3.30
25	9.70	14.70	22.10				22	14.50	3.30
26	9.70	14.70	22.30				23	15.20	3.30
27	9.50	14.60	22.60				24	15.20	3.30
28	9.40	14.60	22.80				25	16.40	5.30
29	9.20	14.50	23.10				26	16.40	5.30
30	9.00	14.50	23.40				27	16.40	4.80
31	8.80	14.40	23.80				28	16.40	4.80
32	8.60	14.40	24.20				29	17.00	5.00
33	8.30	14.30	24.50				30	17.00	5.00
34	8.10	14.20	24.80				31	15.60	4.20
35	7.90	14.00	24.90				32	15.60	4.20
36	7.70	13.80	24.90				33	16.50	4.70
37	7.50	13.50	24.40				34	16.50	4.70
38	7.30	13.20	23.90				35	16.00	4.90
39	7.20	12.70	22.60				36	16.00	4.90
40	7.10	12.30	21.40				37	16.50	4.90
41	7.00	11.60	19.40				38	16.50	4.90
42	6.90	11.00	17.50				39	14.00	4.80
							40	14.00	4.80
							41	13.70	5.50
							42	13.70	5.50

## Таблица доплеровского диапазона (Doppler Range)

Таблица No. 1 Umbilical artery PI  
(Shinozuka)

(нед)	10%	—	90%
13	1.29		2.58
14	1.20		2.22
15	1.13		1.97
16	1.08		1.79
17	1.05		1.66
18	1.02		1.57
19	1.00		1.50
20	0.99		1.45
21	0.97		1.41
22	0.96		1.37
23	0.95		1.35
24	0.94		1.33
25	0.92		1.31
26	0.91		1.29
27	0.90		1.27
28	0.88		1.25
29	0.87		1.23
30	0.85		1.21
31	0.82		1.19
32	0.80		1.16
33	0.78		1.14
34	0.75		1.12
35	0.73		1.10
36	0.70		1.08
37	0.68		1.06
38	0.67		1.05
39	0.66		1.04
40	0.66		1.03
41	0.67		1.03

Таблица No. 2 Umbilical artery RI  
(Shinozuka)

(нед)	10%	—	90%
13	0.76		0.96
14	0.73		0.92
15	0.71		0.89
16	0.69		0.86
17	0.67		0.84
18	0.66		0.83
19	0.65		0.81
20	0.64		0.80
21	0.64		0.79
22	0.63		0.78
23	0.62		0.78
24	0.62		0.77
25	0.61		0.77
26	0.61		0.76
27	0.60		0.75
28	0.59		0.75
29	0.58		0.74
30	0.57		0.74
31	0.56		0.73
32	0.55		0.72
33	0.54		0.71
34	0.53		0.70
35	0.52		0.70
36	0.51		0.69
37	0.50		0.68
38	0.50		0.67
39	0.50		0.67
40	0.50		0.67
41	0.50		0.67

Таблица No. 3 Middle cerebral arteryPI  
(Shinozuka)

(нед)	10%	—	90%
21	1.51		2.02
22	1.56		2.19
23	1.59		2.34
24	1.62		2.46
25	1.64		2.54
26	1.65		2.60
27	1.65		2.63
28	1.65		2.63
29	1.63		2.61
30	1.61		2.57
31	1.58		2.52
32	1.54		2.45
33	1.49		2.38
34	1.44		2.30
35	1.38		2.21
36	1.32		2.13
37	1.25		2.05
38	1.19		1.98
39	1.12		1.92
40	1.05		1.87
41	0.99		1.83

Таблица No. 4 Middle cerebral arteryRI  
(Shinozuka)

(нед)	10%	—	90%
21	0.77		0.86
22	0.78		0.89
23	0.79		0.91
24	0.80		0.92
25	0.80		0.93
26	0.80		0.94
27	0.80		0.94
28	0.80		0.95
29	0.80		0.94
30	0.79		0.94
31	0.79		0.93
32	0.78		0.92
33	0.77		0.91
34	0.76		0.90
35	0.75		0.89
36	0.73		0.88
37	0.72		0.87
38	0.70		0.86
39	0.68		0.85
40	0.66		0.84
41	0.64		0.83

Таблица No. 5 Umbilical artery PI  
(JSUM'03)

(нед)	5%ile	10%ile	50%ile	90%ile	95%ile
20	1.132	1.140	1.420	1.594	1.630
21	1.064	1.100	1.300	1.492	1.518
22	0.965	1.038	1.250	1.524	1.563
23	1.045	1.050	1.230	1.540	1.620
24	1.000	1.012	1.260	1.476	1.594
25	0.883	0.895	1.155	1.375	1.491
26	0.868	0.941	1.180	1.456	1.592
27	0.780	0.838	1.060	1.322	1.384
28	0.880	0.930	1.090	1.290	1.380
29	0.830	0.867	1.050	1.264	1.300
30	0.771	0.810	1.010	1.246	1.324
31	0.740	0.782	0.940	1.108	1.200
32	0.695	0.748	0.970	1.141	1.195
33	0.688	0.739	0.940	1.150	1.194
34	0.677	0.730	0.911	1.101	1.136
35	0.710	0.781	0.920	1.110	1.205
36	0.687	0.719	0.900	1.080	1.142
37	0.710	0.730	0.880	1.060	1.090
38	0.657	0.700	0.894	1.057	1.170
39	0.711	0.750	0.900	1.085	1.138
40	0.649	0.703	0.900	1.121	1.149
41	0.590	0.609	0.885	1.115	1.147

Таблица No. 6 Umbilical artery RI  
(JSUM'03)

(нед)	5%ile	10%ile	50%ile	90%ile	95%ile
20	0.699	0.716	0.780	0.830	0.832
21	0.684	0.710	0.760	0.808	0.819
22	0.652	0.669	0.733	0.812	0.860
23	0.660	0.660	0.713	0.780	0.781
24	0.656	0.661	0.750	0.790	0.810
25	0.597	0.630	0.710	0.759	0.781
26	0.620	0.642	0.717	0.770	0.807
27	0.564	0.590	0.680	0.767	0.780
28	0.600	0.623	0.690	0.765	0.786
29	0.572	0.596	0.680	0.750	0.768
30	0.551	0.574	0.653	0.748	0.769
31	0.550	0.561	0.630	0.708	0.735
32	0.518	0.550	0.639	0.710	0.736
33	0.515	0.539	0.619	0.711	0.732
34	0.495	0.519	0.610	0.680	0.695
35	0.524	0.541	0.610	0.702	0.710
36	0.499	0.520	0.598	0.668	0.690
37	0.510	0.520	0.580	0.660	0.684
38	0.487	0.503	0.590	0.670	0.680
39	0.498	0.530	0.616	0.673	0.695
40	0.477	0.491	0.598	0.670	0.690
41	0.447	0.469	0.583	0.659	0.690



Таблица No. 7 Middle cerebral artery PI  
(JSUM'03)

(нед)	5%ile	10%ile	50%ile	90%ile	95%ile
20	1.426	1.433	1.550	2.192	2.320
21	1.250	1.290	1.580	1.880	1.989
22	1.220	1.290	1.580	1.930	2.110
23	1.344	1.388	1.646	2.070	2.154
24	1.375	1.446	1.625	2.024	2.230
25	1.377	1.455	1.880	2.232	2.249
26	1.238	1.344	1.640	2.118	2.367
27	1.516	1.666	2.100	2.340	2.483
28	1.500	1.530	1.938	2.393	2.488
29	1.583	1.635	2.060	2.408	2.606
30	1.509	1.600	2.125	2.690	2.717
31	1.508	1.564	2.000	2.656	2.812
32	1.415	1.480	1.911	2.360	2.413
33	1.349	1.437	1.935	2.243	2.306
34	1.235	1.520	1.835	2.270	2.310
35	1.258	1.350	1.920	2.350	2.473
36	1.188	1.326	1.700	2.224	2.407
37	1.080	1.172	1.540	1.950	1.994
38	1.045	1.086	1.545	1.970	2.091
39	1.011	1.175	1.560	1.809	1.918
40	1.070	1.070	1.280	1.738	1.849
41	0.925	0.994	1.550	1.885	1.917

Таблица No. 8 Middle cerebral artery RI  
(JSUM'03)

(нед)	5%ile	10%ile	50%ile	90%ile	95%ile
20	0.746	0.750	0.790	0.882	0.926
21	0.712	0.730	0.790	0.850	0.869
22	0.720	0.720	0.790	0.840	0.870
23	0.713	0.742	0.805	0.866	0.883
24	0.740	0.743	0.807	0.857	0.860
25	0.752	0.772	0.836	0.929	0.949
26	0.700	0.736	0.781	0.864	0.922
27	0.790	0.800	0.860	0.895	0.910
28	0.765	0.775	0.842	0.910	0.920
29	0.770	0.800	0.870	0.910	0.929
30	0.779	0.799	0.869	0.926	0.941
31	0.776	0.791	0.852	0.984	1.000
32	0.738	0.770	0.843	0.900	0.913
33	0.733	0.757	0.840	0.883	0.892
34	0.700	0.770	0.832	0.891	0.905
35	0.720	0.730	0.843	0.912	0.923
36	0.679	0.718	0.800	0.900	0.922
37	0.640	0.692	0.760	0.850	0.860
38	0.652	0.670	0.777	0.857	0.869
39	0.600	0.664	0.790	0.820	0.841
40	0.652	0.660	0.710	0.800	0.837
41	0.592	0.615	0.742	0.837	0.849